

05/7/59



Першы Беларудкі Месячнік Сельскай Гаспадаркі.

Зьмест:

ст.

Навука на службе земляроба	1
Як карміць кароў	3
Беражыце сваю скаціну ад сьмірскае язвы	5
Як абязшкодзіць бадлівасьць кароў	7
Зьнішчайце анашае лісьце ў садзе	8
Як рабіць з ялыкаў пасьцілу, мармаляд і павітла	9
Пачнем культурна займацца пчаларствам	10
Прастыя прыклады для карчаваньня інею	12
Парады агранома	14
Парады для гаспадынь	15
Паштовае скрынка	16
Віржа	

На ратухак ахвярам стыхікай катастрофы

Браты Беларусы! Улетку гэтага году цэлая чарга ураганаў пранеслася над часткай шматнакутнай нашай Бацькаўшчыны. Сіла гэтых ураганаў была такая вялікая, што шмат дзе знішчыла пасевы, зніштожыла многа сялянскага добра. Былі навет ахвяры ў людзях.

Цяпер надыходзе зіма, і нешчаслівыя ахвяры стыхійных катастрофаў стаяць перад страшакім галоднае сьмерці.

Браты Беларусы! Нешчаслівыя ахвяры разбушаваўшыхся сілаў прыроды спадзяюцца і чакаюць ад нас дапамогі. Яны вераць, што мы ўявім сабе іх няшчасьце і выпавнім перад імі свой грамадзкі абавязак, яны вераць, што справу іх мы прымем да сэрца і перад абліччам голаду дружна падтрымаем іх сваімі пасільнымі ахвярамі.

Браты Беларусы! Беларускі Камітэт помачы ахвярам стыхійных няшчасцяў кліча Вас да пасільнай самаахвярнасьці. „З міру па нітцы—голаду сарочка“ — хай будзе нашым лёзунгам.

Вы ўжо сабралі з поля, дык хай-жа частка вашай цяжкай працы будзе ахвяравана на нешчаслівых нашых братоў. Зьбірайце па ўсіх кутках нашай Бацькаўшчыны ахвяры і прысылайце ў Камітэт, які вашыя ахвяры будзе накіроўваць на месцы катастрофаў. Зьбірайце ўсё, што можа даць наша старонка. Рэчы і прадукты пераводзьце на грошы.

Хай кожная вёска, мястэчка, ці хутар арганізуе збор ахвяр, які перасылайце скарбніку К-ту грам. І. Біндэюну (Вільня, Віленская 8, кв. 3).

За інфармацыямі зварачайцеся да скарбнічара грам. Ул. Павалковіча (Вільня, вул. Сьв. Ганны 2—3).

Беларускі Камітэт Помачы
Ахвярам Стыхійных Няшчасцяў.



Навука на службе земляроба.

Перш, пакуль парэзаць жалезам
незнаёмую зямлю,
Ты паветра і кліматы ўсе змены
пазнаць пастарайся.
І то, як працавалі дзяды, які
даўней быў звычай,
Чаму ўраджай быў вялікі і што
нерадзіла зусім.

Віргілі.

Чалавецтва ад пачатку свайго існавання на зямлі заўсёды шукала новых шляхаў для палепшання свайго быту. Жыцьцё не магла стаяць на адным месцы, а заўсёды ішло ўперад, пакідаючы заду старыя аджыўшыя формы і замяняючы іх на новыя, больш адпаведныя патребам часу. Гэты рух заўсёды зацяпляў і галоўную крыніцу існавання чалавецтва — земляробства.

Гісторыя сельскае гаспадаркі кажа, што нашы продкі калісьці ў дагістарычныя часы ня толькі ня зналі трактараў, жніварак-снапавязалак, паравых малатарняў і іншых прыладаў апрацоўкі зямлі, што мы бачым цяпер у культурных гаспадароў, але ня ведалі, што такое апрацоўка раллі. Дзікая зьвярына, дзікія карэньні траваў, а каля рэчак і вазёр — рыба, здавальнялі патрэбнасьці нашых продкаў.

Але, з размнажэньнем людзей на зямной кулі, гатовыя харчы змяняліся, пражыць становілася трудней і чалавек мусіў змяняць спосабы дабываньня сабе пражыўленьня. Людзі пастухова пераходзяць да земляробства, а паляваньне, а потым скаціноводства ўступае месца сельскай гаспадарцы.

Але і тут няма застою. Формы сельскае гаспадаркі ня ёсьць штосьці нярухомае, а як наказвае гісторыя, заўсёды змяняюцца, прытасоўваючыся да патрэбаў часу. Чалавек у барацьбе за сваё існаваньне напружае ўсе свае фізычныя і духовныя сілы, каб дастаць сабе галоўны прадукт пражыўленьня — хлеб.

Вядучы гэту трудную барацьбу, людзі нарэшце прызваюць на дапамогу сабе навуку, у хаўрусе з якой земляробу лягчэй падняць прадуктыўнасьць сваёй працы. Навука служыць чалавеку аружжам для павялічэньня ўраджай, у

для пераводу бясплодных зямельных абшараў у культурны стан. Сыпучыя пяскі, непразныя балоты, скалы і навет часткі акіянаў і мораў пераводзяцца з дапамогай навукі ў пладародную раллю. Прываўшы навуку, земляроб лепш ладзіць і з сіламі прыроды, якія часта прымушае служыць яму.

Здавалася-б, што карысьць хаўрусу навукі з земляробствам так відавядна і карысна, што аб гэтым і гутаркі завадзіць ня трэба. Але мы гэтага яшчэ сягонья ня бачым у частцы нашае Бацькаўшчыны, якая знаходзіцца ў межах Польшчы. Сельская гаспадарка ў нас у заняпадзе, ураджаі з кожным годам памяншаюцца. Недароды, а разам з імі убоства нашага земляроба — вось што падарожыць нашаму селяніну.

Чаму гэта так?

Многія кажуць, што віной нашага убоства, адсталасьці—ёсьць наша цемра. Праўда, наша старонка цёмная, наш селянін яшчэ і сягонья чураецца навукі, якую лічыць за „панскую пацеху“, ён яшчэ больш верыць розным забабонам, чым навуковым дасьледам. Думка нашага дробнага земляроба ськіравана на тое, каб як-небудзь павялічыць плошчу свайго надзелу і ў гэтым толькі бачыць свой ратунак.

Але-ж, каб даць поўны адказ на пастаўленае пытаньне, мы мусім зьвярнуцца да тых цяжкіх гістарычных умоваў існаваньня Беларусі, пры якіх амаль што было немагчымым нашаму селяніну дабіцца да навукі. На селяніна з яго земляробствам глядзелі як на нешта абніжаючае, нявартае ўвагі.

А цяпер? Ці зьмяніліся адносіны да лепшага?

Трэба прызнацца, што ўмовы жыцьця земляроба ў Заходняй Беларусі за апошнія часы шмат зьмяніліся, але ня бяру на сябе гэтакай грамадзкай сьмеласьці, каб сказаць, што палепшыліся. Калі раней умовы існаваньня Беларусі былі цяжкія, дык была надзея палепшыць іх, была проба скрануць нашу адсталасць з нярухомага пункту. Хаця марудна, але ўтварыліся нейкія сельска-гаспадарчыя школы, дасьледчыя станцыі, дасьледчыя палі, якія час-ад-часу занасілі ў нашу вёску свае дасягненьні. Цяпер і гэтага ня бачыць наша старонка. Замест асьветы мы маем штосьці іншае, пра што ведае кожны беларус...

Дзе-ж шунаць ратунак?

Збудаваць каштоўныя Азадэміі, сельска-гаспадарчыя школы, дасьледчыя станцыі наша агалочаная старонка ня можа. Паклікаць на службу аграномаў, інструктароў і ін-

шых сьвядомых у сельскай гаспадарцы людзей, якія б няслі сьвятло навукі ў самыя цёмныя куткі нашае Бацькаўшчыны — таксама немагчыма. Астаецца і трэба скарыстаць дасьлед і працу нашых перадавых сялян. Калектыўная думка нашых гаспадароў—адраджэнцаў пад уплывам бачамага ў часе вялікай вайны назьбірала шмат „ведаў“. Старыя гаспадары пазнаёміліся з таемнасьцямі беларускай прыроды. Усё гэта для нас ёсьць хаваны скарб, які павінен быць уласнасьцёй усяго грамадзянства.

Няхай маласьвядомы беларускі земляроб часам ня можа разьбірацца ў сувязі зьявішчаў прыроды, якія ён бачыць, але ад гэтага фактычны матэрыял яго назіраньняў ня губляе сваёй вартасьці. Дасьлед нашага селяніна, які старанна будзе працаваць на паставоўкай іх, дасьць нам лепшую карысьць чым навуковыя даныя загранічных дасьледчых станцыяў, якімі нам беларусам з іншымі умовамі сельскае гаспадаркі, карыстацца трэба вельмі асьцярожна.

Хай жа нашы перадавыя земляробы не адмовяцца па старонках „Сахі“ дзяліцца сваім дасьледам, сваімі назіраньнямі ў розных галінах сельскае гаспадаркі.

Хай жа лёзунг „Навука на службу земляроба“ разьнясецца на абшарах Беларусі, хай жа сельска гаспадарчая кніга і газэта зробіцца запраўднымі таварышамі селяніна. Тады хутчэй мы адчынім дзьверы да лепшае эканамічнае і палітычнае нашае будучыні.

Супольнае праца па старонках „Сахі“ гэтаму дапаможа.

У. Павалковіч.

Як карміць кароў.

Ня толькі сярод сялян нашае вёскі, але і сярод буйных абшарнікаў у межах Заходняе Беларусі, існуе пагляд на кармленьне, як на нешта надзвычай простае работы. Усюды, дзе пачнеш гаварыць пра правільнае кармленьне, пачуеш: „Было-б чым карміць, дык кожны дурань патрапіць“. А між тым, ня толькі дурні, але навет часта і сьвядомыя гаспадары тут грашаць. Ад дрэннага кармленьня каровы — гэтай цайкарысьнейшай хатняй жывёлы, мы не атрымліваем тэй карысьці, якую яна можа даць гаспадарцы. Пра нашым кармленьні яна не перастае быць толькі машынай для выробу гною, ад чаго, зразумела, яна ня акупае кошту свайго утрыманьня.

Прыглядваючыся да нашых умоў, здаецца, што ўсё ў нас спрыяе жывёлагадоўлі наагул, а перадусім гадоўлі ма-

лочных кароў: маем тут і суадказныя кліматычныя ўмовы і шмат сенажацў і добры папыт на прадукты жывёлагадоўлі з боку ўсё ўзрастаючага ліку насельніцтва ў мястэчках і гарадох.

Ня будзе правільным кармленьем нашых кароў і калі мы будзем іх карміць уволю, ад чаго жывёла будзе сыта, але-ж ці задача правільнага кармленьня састаіць у тым, каб скаціну ўвагнаць у добрае цела? Каб мы перашлі да такога кармленьня, што ў некаторых гаспадарках у нас і робіцца, дык гэтым штогод наш край выкідваў бы за вакно дарма некалькі міліёнаў златаў. Задача правільнага кармленьня састаіць ня толькі ў тым, каб наша снаціна была накормлена да сыта, але каб гэтае кармленьне абышлося гаспадару і найтайней.

Дык вось, цяпер становіцца зразумелым, што думка нашых гаспадароў, быццам яны змагі-б добра карміць, каб было толькі чым — яя толькі абмыжковая, але і шкодная. Добрыя гаспадары і вучоныя дагэтуль і на Заходзе не пакінулі рабіць усебаковыя дасьледы і адкрываюць нам усё новыя і новыя пагляды на гэтае пытаньне, а на думцы беларускага селяніна, дык ён даўно пакончыў над гэтым пытаньнем. Ад гэтае прыкрае думкі мы заклікаем сваіх чытачоў асьцерагацца, бо гэта адна думка зьяўляецца перашкодай у далейшым поступе нашай гаспадаркі і ў палепшэньні нашага дабрабыту.

Больш усяго над кармленьнем кароў папрацавалі дацкія сяляне, якія вывелі слаўную на ўвесь сьвет пароду, што дае да 450 вёдзер малака ў год.

Ад чаго-ж у Даніі так многа дае малака карова? Адказ вельмі просты: ад таго, што яны палепшылі кармленьне і утрыманьне, ад таго, што дацкія гаспадары сталі больш сеяць на полі кўпавыя буракі і травы. Цяпер у Даніі больш чым $\frac{1}{3}$ частка ўсей пахаты занята бурзкам і травам, у той час, як у нас столькі ж знаходзіцца пад гуляюшчым папарам, які не карысьць гаспадарцы нясе, а страту. Датчане цяпер не прадаюць хлеба, а ўсе лішкі яго скармліваюць скацінай. Прадаюць-жа яны толькі прадукты жывёлагадоўлі, з каторых першае месца займае масла.

Прыглядаючыся да жыцьця ў Даніі можна заўважыць, што там больш дробных гаспадарак у 3—5 дзясцін. Вялікіх-жа гаспадарак нямнога. Пры гэтым цікава адзначыць, што малыя гаспадаркі, у якіх перавагу мае жывёлагадсўля, даюць большую карысьць з дзясціны, чым вялікія. Тлумачыцца гэта тым, што дробны гаспадар заўсёды лепш даглядае сваю гаспадарку сам, чым у багатых навяття людзі.

Вось які прыбыткі маюць розныя па вялічыне гаспадаркі з кожнае дзесяціны.

ВЯЛІЧЫНЯ ГАСПАДАРКІ	атрымана малака ў фунтах	Здадзена на масла- бойны за- вод фун. малака	Забіта свіней	Пра- дадзена яек
Гаспадарка у 3 дзесяц. . .	20,877	19,228	8,3	172,0
„ „ 9 „ . .	11,559	10,471	4,5	62,2
„ „ 27 „ . .	8,722	8,146	3,3	27,0
„ „ 54 „ . .	4,795	4,456	1,4	6,1

Лічбы самі за сябе красамоўна кажуць.

Затым, што Данія бедная па прыродзе, як і наша Беларусь і так пабагцела ад сялянскай прамысловасці, за гэтым яна нас больш усяго і цікавіць. Нам, беларусам, ёсць чаму навучыцца ў Даніі.

(Працяг будзе).

Беражэце сваю скаціну ад сібір- скай язвы.

Сібірская язва — сьмяртэльны вораг сялянскай гаспадаркі: ад яе штогод на Беларусі прападае шмат скаціны і нават паміраюць людзі!

Сібірка — хвароба ня новая ў нас на Беларусі; яна штогод зьяўляецца па розных месцах, але ня ўсякі год гэта хвароба прымае эпідэміі з масавым падзяжом скаціны.

Сялянам трэба звярнуць увагу на гэту страшэнную хваробу і павесці з ёю самую рашучую барацьбу. Калі самі сяляне і паасобныя гаспадары будуць ведаць, як усьцерагчыся, каб не занесці да сябе заразы сібірскае язвы, дык гэта значна палегчыць і самую барацьбу з ёю. Толькі сьведомасьць самага насельніцтва ў барацьбе з сібіркай даець гарантыю таго, што яна найхутчэй можа быць зьнішчана і пазбавіць сялянскую гаспадарку ад вялікіх страт. Вось, дзеля чаго сялянам і трэба ведаць, што гэта за хвароба і як з ёю змагацца.

Сібірка бывае ўва ўсіх жывёлін і ў чалавека. Выклікаецца яна праз заражэнне жывёлы асобнымі мікробамі. Усюды, дзе толькі застаюцца сьляды хворае жывёлы, застаецца і зараза. Небясьпечны магільні і ямы, дзе валяюцца незакапаныя трупы, капыты, рагі і інш. Сабакі, ваўкі разьцягваюць заразу, а таксама мухі і авадні разносяць яе на значныя прасторы. Зараза яшчэ разносіцца праз зьнятую скуру, волас, шэрсць ад хворае на сібірку жывёлы.

Калі трэба падазраваць у жывёлы сібірскую язву?

У жывёлы падазраваюць захвараваньне сібірскай язвай і паведамляюць ветэрынара: 1) калі жывела раптоўна памрэ і пры гэтым з задняга выхаду, з роту і носу будзе выцякаць крывавістая сукравіца, 2) калі ў жывёлы без усякай прычыны зьявіцца дзе небудзь на жываце альбо на грудзях небалючы вопух, які шчыбка будзе павялічвацца.

Што рабіць. калі ў гаспадарцы зьявіцца сібірская язва?

Перш за ўсё трэба безадкладна паведаміць ветэрынара аб зьяўленьні хваробы. Потым здаровую скаціну абавязова патрэбна вывесці з заражонага хлява і аддзяліць ад хворай. Гной пасля хворай скаціны вывесці і спаліць, а ў хлеў, дзе была прапаўшая скаціна, нікога ня ставіць без дазволу ветэрынара, які таксама дасьць раду, як зрабіць дызынфекцыю хлява, драбіны і інш. Калі былі выпадкі раптоўнай сьмерці жывёлы на пашы, дык трэба раз-жа зьмяніць пашу і на тое месца ня пускаць нікога. Лепей усіх кароў вёскі паставіць па дварох тыдні на два і сачыць за імі. Калі ў працягу двух тыдняў яны не захварэюць, дык можна лічыць, што застануцца і на далей здаровымі. Галоўным чынам, трэба рупіцца прыбіраць трупы паўшай жывёлы і закопваць іх разам са скурай на сьцюіх магільніках і на глыбіню ня меней 3 х аршын. Таксама неабходна выконваць усе загады ветэрынара, калі ён прыедзе і праканаецца, што гэтая хвароба ёсьць сібірка, і загадае пэўныя спосабы змаганьня з ёю, каб яе канчаткова зьнішчыць у данай гаспадарцы. У цяперашні час здаровай жывёлы робяць прышчэпкі супраць сібірки, падобна да таго, як шчэпяць воспу людзям. Гэтыя прышчэпкі зусім няшкодны і застрахоўваюць жывёлу ад сібірки на адзін год.

Ветэрынар М. Жарын.

Як абязшкодзіць бадлівасьць кароў.

„Пярун ударыць—селянін перахрэсьціцца“ кажа беларуская пагаворка. Няшчасьце здарыцца — мы толькі тады падумаем аб прычынах яго. Шкода, што мы часта жывём заднім розумам.

Сколькі бывае няшчасных выпадкаў у нашай вёсцы, якія лёгка можна было-б ухіліць, каб мы больш дбалі аб сваім дабрабыце. Напрыклад: ганяюцца нашы кароўкі на пашу стадам у 100—200 і больш штук. Адна другую штургае, коліць, а рогі вострыя, як шылы.

Параіш гаспадару, каб абрэзаў рогі ў сваёй каровы—слухаць ня хоча. „Шкода, кажа, бо ў маёй гарбалыскі вельмі-ж яны прыгожыя ды яна і спакойная, усіх кароў баіцца. А потым, зьнімем рогі, дык яна і малака перастае даваць“.

Вось што пачуеш у нашай вёсцы ў адказ на гэту раду. Забобоны, забобоны, сяляне. Ня з імі нам уваходзіць у сямяю культурных народаў. Карова ў рагох малако ня носіць, а дамагацца ад яе мы мусім ня прыгожага вонкавага выгляду, а малачка, якое часта адбіраецца ў нас гэтымі-ж прыгожымі рагамі.

Культурныя гаспадары вырашчваюць стады зусім без рагоў, а кароўкі іх даюць столькі малака ў год, колькі наша гарбалыска ня дасьць за 3 — 4 гады і з прыгожымі шыламі—рагамі.

Перш, каб збавіцца ад рагоў, прыпякалі маладому цялюку напаленным жалезам тое месца, скуль растуць рогі. Гэты спосаб прасты, але цялюку апэрацыю перанасіць цяжка. Цяпер у Даніі ўжываецца вельмі прасты і лёгкі спосаб затрыманьня росту рагоў, які раю ўсім чытачом „Сахі“. Спосаб гэты наступны:

Маладым цялатам на 4 тыдні іх жыцьця, выстрагаюць шэрсць на тым мейсцы, дзе абазначаюцца пачаткі будучых рагоў. Потым макаюць гусінае пёрка ў „Kali Causticum“ (дастаць можна ў кожнай аптэцы), датыкаюцца рагавых пачаткаў з кожнага боку асобна. Для пэўнасьці апэрацыі паўтараюць 4 разы з перарывам $\frac{1}{2}$ —1 мінуты.

Даведзена практыкай, што карова з гэтакага цяляц вырастае без рагоў, мае добры апэтыт і дае больш малака.

Пляхтур.

Зьнішчайце апаўшае лісьце ў садзе.

Вядома ўсім, хто мае сады, што хутчэй і даражэй магчыма прадаць чыстыя бяз плям яблыкі, а калі гаспадар мае яблыкі з плямамі ды яшчэ малыя, дык ён ня можа прадаць іх за добрую цану, Чаму гэтак бывае? А таму, што сады, якія знаходзяцца ў чыстаце, у якіх у час робіцца неабходная абрэзка, дакладна зьбіраюцца і зьвішчаюцца захвараўшыя плады, лісьце і засохшыя галіны, даюць звычайна лепшы і больш сталы ўраджай пладоў, Але ў нас чыстаты ў садох зусім не назіраецца. Усюды сустракаем сады, у якіх абрэзка, амаль што зусім ня робіцца, хворыя галіны, а таксама плады ня зьвішчаюцца. Лісьце, якое апала з дрэва ўвосень, ляжыць на зямлі аж да вясны, у іншых выпадках лісьце зьбіраюць пад плот укучы, але зусім рэдка яго зьвішчаюць.

Між тым, гэта лісьце выяўляе значную пагрозу таму, што на ім зімуе цэлы шэраг чужаедных грыбоў, як парша яблыкаў, альбо ігрушаў.

Вось калі ў пачатку вясны зьбяром у садзе апаўшае лісьце яблыні або ігрушы і яго перагледзім, дык на ім знойдем невялікія чорныя кропкі — гэта пладнічкі грыба з пасьпеўшымі зімовымі зароднікамі (спорами). Споры — надта малюсенькія зярэяткі, адпавядаючыя па свайму прызначэньню зярэяткам іншым расьлін. Калі спера перанясецца ветрам, на маладое, толькі што распусьціўшаеся, лісьце альбо плады яблыні і ігрушы і пападзе ў добрыя ўмовы жыцьця (цяплыня і вільгаць), дык яна пачынае прарастваць і дае пачатак новаму арганізму, так званай грыбніцы. Грыбніца пачынае шпарка расьці і вынікамі такога разьвіцьця атрымоўваюцца ізноў споры.

За ўвесь летні час споры грыбка могуць заразіць шмат садоў, і хвароба будзе перадавацца кожны год. Назоў гэтых хвароб — парша.

У нас існуюць галоўным чынам дзьве паршы: адна на яблыні, а другая на ігрушы.

Паршу яблыні, пры добрых умовах яе разьвіцьця, магчыма ўбачыць, амаль што на ўсіх яблынях; асабліва прыметна яна ў летні час на яблыках, якія пакрыты зелянавата-аксамітнымі плямамі, а таксама і па лісьцях у выглядзе чорных кропак, альбо плям. Калі плям на лісьцях зьявіцца шмат, дык лісьце сохне і ападае сярод лета. Падобныя ж чорныя, аксамітныя плямы зьяўляюцца і на маладых яшчэ зялёных галінах. Асабліва парша шкодна для маладых яблык; ад хваробы яны пачынаюць вяць і ападаць.

Парша ігрушы сустракаецца на лісьцях, пладах, на галінах і паростках. На маладых паростках і галінках, яна выклікае скрыўленьне і шчыліны. Гэткія шчыліны дзюць добры прытулак для розных шасьціножак і пачатак хваробе раку; самі паросткі і галіны гінудь. Плады, якія захварэлі паршай зморшчваюцца, дзюць таксама шчыліны і пакрываюцца плямамі; маладыя плады ва ўць і ападаюць.

Такім чынам мы бачым, што апаўшае лісьцё зьяўляецца месцам хваробы для яблыні і грушаў

Каб ня было гэтых хвароб трэба:

1) зьбіраць і зьнішчаць апаўшае лісьце; гэтым мы зьнішчаем усіх чужаедаў;

2) абрэзаць і паліць захварэўшыя галіны;

3) зьбіраць і зьнішчаць застаўшыяся на галінах гліня плады;

4) апрыскваць расьліны перад распусканьнем пучкоў, або ў час распусканьня растварам бардоскай жыдкасьці;

5) апрыскваць расьліны пасля цвэценьня два разы (праз два тыдні (раз заразам).

Бардоская жызка прыгатаўляецца так: у глінянай пасудзіне раствараюць 3 фунты сіняга камяня, а ў другой пасудзіне гасяць 2 фув. вапны і разбаўляюць яе да малака. Пасля гэтага бяруць кадку або бочку, у якую ўліваюць з пачатку раствор сіняга камяня, а пасля малака вапны. Усё добра мяшаюць, каб ня было камкоў, даліваюць вады да васьмі с паловай вэдзер і састаў гатоў. Калі састаў пастаіць. дык ён глуміцца.

Зрабіўшы паказанья працы ў садзе, у нас ня будзе больш плям на яблыках і ігрушах, і павялічыцца ўраджай,

М. Пілько.

Як рабіць з яблыкаў пасьціпу, мармаляд і павідла.

Перарабляць сздовіну на павідла і мармамаляд вельмі лёгка і проста. Работа гэтая не патрабуе адумysłовых прыладаў і інструментаў. Звычайная руская печ, дзе пякуцца і сушацца яблыкі і грушы, кацёл ці вялікі чугуна для варкі пладоў; сіта для праціркі садовай мякаці і ацынкаванае сіта для сушкі—вот і ўсё, што трэба мець у гэтым разе.

Аснаўным матар'ялам для перапрацоўкі будуць яблычнае і грушавае пюрэ (зваранья і перацёртыя плады), якое

робіцца так: плады варацца ў катле ці ў чугуне. Яблыкі лепш пячы ў печы (для пасьцілы бяруцца толькі печаныя яблыкі). Яблыкі пякуць датуль, пакуль мякаць не разварыцца. Трошкі дабаўляецца вады, каб яблыкі са дна не прыгарэлі. Пасьля зваранья ці спечанья плады прапіраюць праз сіта, каб скурку, нясецьне і сярэдзінку аддзяліць ад мякаці. Гэтак працёртая мякаць і ёсьць пладовае пюрэ. З яго далей ужо можна рабіць пасьцілу, мармаляд ці павідла.

Пасьціла вырабляецца бялковая і безбялковая. Каб зрабіць бялковую пасьцілу, бярэцца пюрэ і зьбіваецца ў якой-небудзь пасудзіне да таго часу, пакуль ява не ўсьпеніцца і не пабялее. Затым дадаюць на кожныя 5 фун. масы на 1-2 бялкі курных яек. Пасьля ізноў зьбіваецца да пены. Зьбіваньне гэта цягнецца мінут 40-50. Тады дабаўляюць цукру; на 1 фун. масы $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ фун. цукру. Ізноў зьбіваюць мінут 30-40, пакуль маса ізноў пабялее і зробіцца, як каша. Далей на сіту пасьціляюць белую ці жоўтую паперу і наліваюць зьбітую масу таўшчынёю 1-1 $\frac{1}{2}$ сантыметраў і ставяць у лёгкую печ (50°-60°) гадзіны на 3-4, пакуль прадукт ня зробіцца зусім сухім.

Высушаны прадукт вымаюць з печы, здымаюць з сіт і пакідаюць пры хатняй цяплыні дзён на 2 на 3. Затым здзіраюць паперу, накладваюць некалькі пластоў адзін на другі па 15-25 шт., пераклаўшы іх сьвежа зьбітай масай, варэньнем ці мёдам і з павярхні наводзяць глянец зьбітай масай, далей ізноў надсушваюць. Пасьля высушкі пасьціла гатова.

Захоўваюць пасьцілу ў драўляных скрынках, высланых паперай у прахладным памешканьні. У яблычную мякаць можна дадаць выціснуты сок з ягадаў і пасьціла будзе з прысмакам землянікі, маліны, рабіны і г. д.

З ігруш пасьціла не робіцца, бо мякаць яе дрэнна зьбіваецца ў пену.

Безбялковая пасьціла прыгатаўляецца такім-жа парадкам, як бялковая, толькі не дабаўляюцца бялкі з яек, а цукру бярэцца больш: на 1 фун. мякаці бярэцца $\frac{1}{2}$ -1 фун. цукру. Бялковая пасьціла мае выгляд белае больш пухнае масы, як безбялковая.

З 100 фун. яблык палучыцца каля 80 фун. пюрэ. На што ідзе каля 40-50 фун. цукру. Пасьля прасушкі палучаецца да 2 пуд. пасьцілы.

Мармаляд. Бярэцца яблычнае пюрэ альбо яблычнае, памешанае з ігрушамі. Дабаўляецца цукар і варыцца ў меднай пасудзіне ці пабяляных чыгунох. Масу з пюрэ трэба пастаянна памешваць, каб ня выкіпэла да такога густыні, што пасьля астыўшы ня зрабілася б цьвярдою. Затым увараную масу

выліваюць у драўляныя латкі, высланыя пергамінавай паперай. Наліваюць пасьцілу таўшчынёю ў 1 сант. Як маса застыне, пераносяць яе з паперай на сита і ставяць у печ для прасушкі, пры цяпле 50°-60°, пакуль яна не зробіцца цвёрдай. Высушанаму прадукту даюць адлажыцца на дзён 3-5. Здымаюць паперу, рэжуць на кускі, перасыпаюць цукрам. Цяпер мармаляда гатова.

Павідла. Бяруць яблычнае і грушавае пюрэ, дабаўляюць на кожныя 4 фун.—1 ф. цукру і ўварваюць гэта на слабым агні. Уварваючы трэба пюрэ пастаянна памешваць, каб маса не прыгарэла. Каб мець належную густыню, трэба падаграваць мінут 35. Трэба праз увес час падтрымліваць кіпенне. Згусьцеўшую масу шчыльна укладваюць у гліняныя гаршкі і ставяць іх у лёгкую рускую печ (як хлеб вымуць), каб на прадукце зрабілася лёгкая скарыначка, якая захоўвае ад псавання павідла. Затым гаршкі абавязваюць пузырком ці пергамінавай паперай, заліваюць смалою ці воскам і захоўваюць у халаднаватым месцы.

Аграном Н. Цэхановіч.

Пачнем культурна займацца пчалярствам.

Шмат хто з маладых пчаляроў думае, што стоіць завесці пчол, як адразу можна будзе бяз лішняга клопату ад іх забагацець. А таго ня ведаюць, што нішто ў гаспадарцы ня вымагае столькі дагляду, клопату і спецыяльных ведаў, як пчолы, каб мець з іх карысьць.

Раней прыродныя ўмовы Беларусі былі трохі больш спрыячымі для пчол. Таму можна была палучыць даход ад пчол, водзячы іх навет у калодах і бяз спецыяльных на тое ведаў. Цяпер-жа толькі той можа называцца пчаляраром і спадзявацца ад пчол даходу, хто вывучыў усе законы, па якіх жывуць пчолы. Сам'я пчол—машына вельмі складаная і далікатная. Хто-б мог, напрыклад, спадзявацца, што такая маленькая штука, як вусікі, пчалы маюць каля 20 000 каморачак, якія можна разглядзець толькі праз моцна павялічынае шкло мікраскопа. Цяпер ужо вядома, што пчолы добра водзяцца не праз калдаўство, а ў таго, хто добра ведае законы, як разводзяцца, жывуць і прадуць пчолы. А веды гэтыя дае толькі навука.

Есьць шмат і такіх пчаляроў, якія хоць і ня вераць розным калдуном і забабонам, аднак думаюць, што пчол можна трымаць бяз жадных ведаў па пчалярству, скажам, як курэй ці кароў.

Адзін селянін з-пад Менску, даведаўшыся, што пчолы прыносяць карысьць ня толькі мёдам і воскам, але і тым, што апяляюць кветкі і гэтым павялічваюць даход гаспадаркі, завёў пчол. Пчолы гэтыя ён пасадзіў у рамавыя вульлі і пакінуў іх зімаваць на дварэ, хаця вульлі аднасьценныя. Аглядзеўшы вясною свае вульлі, ён убачыў, што пчолы былі мёртвымі, хаця корм яшчэ застаўся. Дагадаўшыся, нарэшце, што пчолы проста замерзлі, ён ізноў купляе пчол і садзіць іх у тыя ж вульлі.

З падыходам зімы на гэты раз пчолы ён уносіць у жылую хату. Тут нейкі час пчолы стаялі спакойна (хата была старая, а зіма халодная). Але скоро ў хаце пацяпледа. Пчоры пачалі шумець і выпаўзаць з вульлеў. Каб затрымаць іх на месцы, гэты няўдалы пчаляр зарашоціў ляткі і пчолы зноў паўміралі.

Другі пчаляр з вёскі Падбалоцьце, таксама з-пад Менску, трымае зімой пчол у памешканьні, за сьцягою якога ткуць кросны, часамі сякуць дровы. У гэты „амшанік“ ён ходзіць з запаленай лямпай, моцна гаварыў каля вульля, чаго рабіць нельга. Трэці купіў вясною калоду пчол. Увосень палез „паглядзец“ і так „пагледзеў“, што ў місцы з падрэзанымі сотамі з мёдам знайшлася і дзетка. Умачыўшы ў місцы чарву, ён здзіўлена спыніў работу. Мёд прадаў на базары, баючыся, каб і людзі не даведаліся, што ён „у мёдзе чарвей завёў“. Сам вядома такога мёду з чарвямі ён у рот ня ўзяў.

Я ўжо вышэй зазначыў, што пачалярства дае вялікі даход, але толькі культурнае пчалярства. Адзін нямецкі прафэсар і вучоны пчалавод Цандэр кажа, што у Нямецчыне даход ад прадажы воску, мёду і пчалярскага інвэнтару дасягаў у даваенныя часы да 25 мільлёнаў руб. у год. Павялічэньне-ж нацыянальнага багацьця праз пчалаводства ў сельскай гаспадарцы дасягала 450 мільлёнаў руб. у год.

Расійскі прафэсар і вучоны пчалавод Логінаў кажа што навет тады, калі-б пчолы зусім не давалі даходаў мёдам і воскам, дык і тады-б мы павінны былі іх разводзіць, бо ад іх карысьць сельскаму гаспадару вялікая.

Што-ж рабіць, каб пчолы добра вадзіліся і давалі даход? Для гэтага трэба:

- 1) Вадзіць пчол толькі ў рамовых вульлях і умець выбраць такі вулей, у якім можна было-б вадзіць іх павольнаму,
- 2) Умець надрыхтоўваць пчол да зімы, умець даглядаць зімою, а таксама умець аберагчы іх ад храробаў і ворагаў.

3) Ужываць мёдагонку і шчучную вашчыну.

4) Трымаць на пасецы толькі сільныя сем'і.

5) Не дазваляць пчолам шмат раіцца, знаць спосабы змяншэння раення і ўмець (калі трэба) рабіць штучнае раенне.

6) Глядзець, каб пчолы падчас галоўнага ўзятку мелі-б даволі месца да складу мёду.

7) Ведаць, калі і з якіх мёданосаў палучаецца галоўны ўзятак.

8) Ня трымаць зусім старых матак.

9) Пчолы разводзіць толькі ад самых моцных і лепшых сям'ёў.

10) Умець прыбіраць, сартаваць і хаваць мёд.

11) Ведаць жыццё пчол і ведаць спосабы іх дагляду

Калі раней усе гэтыя веды пчаляру часам нельга было набыць, дык цяпер гэта зусім лёгка зрабіць. Цяпер ня толькі сельска-гаспадарчая часодісь, але нават газэты ахвотна змяшчаюць артыкулы па пчалярству.

У нас на Беларусі ёсць блізка пяцьдзесят тысяччаў пчаляроў.

Шмат хто з іх выпісвае спецыяльныя часопісі па пчалярству, але ня кожнаму гэта пад сілу. Аднак, заўсёды магчыма выпісаць адну часопісь, у якой можна знайсці парады па розных галінах гаспадаркі. Рэдакцыя часопісі „Плуг“ рашчыняе свае старовкі для пчаляроў. Трэба толькі, каб самі пчаляры змяшчалі свае артыкулы, падпісваліся на часопісь і вывучалі-б усе новыя дасягненні навукі ў гэтай справе. Я маю надзею ў часопісі „Плуг“ змясьціць цэлы пераг артыкулаў па пчалярству.

„Плуг“.

Простыя прылады да карчавання пнёў алешыны.

Пні алешыны, навет і тоўстыя карчаваць лёгка дзеля таго, што яны слаба прымацаваны да зямлі каранямі. Каб вырваць пень алешыны з зямлі, трэба ўзяць даўгі, моцны дышаль, да якога прымацаваць з аднаго канца на адлегласці 1 метра моцны ланцуг з гакам—крукам. Да другога канца дышля прыладзіць стэльвагу з ворчыкамі, да якіх запрагаюць двух канёў. Перад гэтым карані пня падсякаюцца, убываюць гак у пень і пускаюць у рух коні кругом. Ланцуг абвіваецца і выкручвае пень з зямлі.

Парады агранома.

Пытаньне. Я маю добрую карову 10-12 гадоў. Ява часта ўчасе ахвоты перастае даваць малака і надоўга зарываецца перад цяльнем: Як змагацца з гэтым злом?

Я. С.

Адказ. У часе ахвоты амаль кожная карова дае менш малака. Найвялікшая прадукцыйнасць каровы лічыцца ад 3-га да 8-га цялёнка. Старых кароў дзяржаць часта бывае не эканамічна. Ад лепшага кармлення „лактацыйны перыёд“ ці час у працягу якога карова доіцца, павялічваецца.

Пытаньне. Што рабіць з рыбацтвам, якое што-год нішчыць нашы сады?

В. С.

Адказ. Глядзі аддзел садоўніцтва ў „Сасе“ нумары 2, 5 і 8.

Пытаньне. Як знішчыць бародаўкі на дойках вымя, якія перашкаджаюць пры даенні.

Язеп Нехвадовіч.

Адказ. Калі бародаўкі растуць на тонькіх ножках, дык іх лёгка знішчыць. Для гэта трэба ножку туга перавязаць вымытым конскім воласам. За кароткі час бародаўка сама адваліцца, пасля чаго ў працягу некалькі дзён трэба месца, дзе была бародаўка смазваць ёдам. Бародаўка, якая выдалася на верх толькі сваёй макушкай, знішчыць самому без дапамогі ветэрынара трудна.

Пытаньне. Ці можна ўжываць лубін (насенне) на корм малочным каровам.

Н. Аляхновіч.

Адказ. Насенне лубіну, якое багата бялком — найсытнейшым складніком кожнага корму, малочным каровам даваць пажадана. Перад дачай каровам гэтага корму, трэба перш усунуць гарчыню вымачваньнем насення. Больш 6—7 фунтаў лубіну на штуку ў дзень даваць ня трэба, бо корм гэты тады карове хутка абрыдае.

Пытаньне. Як ляпей угнаіваць фруктовае дрэва хлёўным гноем?

Яўна Бэрзін.

Адказ. Гной пад дрэва трэба класьці нявымыты дажджамі, бо ў праціўным выпадку ён ня мае вартасці. Гной з пад сьвіней ляпей класьці на лёгкую зямлю (пяшчаную) а авечы і конскі на сьвязлую (гліну). Кладуць гной не каля самага дрэва, дзе ідуць толькі адны таўстыя карані, якія спажыву не бяруць, а толькі яе пераводзяць. Там, дзе канчаюцца галінкі дрэва — лепшае месца для гною.

Парады для гаспадынь.

Дагляд птушак. На аднага пэўна добра трымаць ня больш, як дзесяць курэй. Меншая або большая колькасць перашкаджае добраму запладненню яек. Пажадана, каб гаспадыня ведала кожную птушку і паасобку. Дзеля адзнакі накладваюць на нагу кожнай курыцы кольца з нумарам, па якому і запісваюць кожны дзень, калі птушка нясецца. Гэтакі запіс дае магчымасць падлічыць за год, якая з курэй лепш нясецца, якую пакідаць на другі год, а якая не аплачвае і харчаваньня.

Прыглядаюць нясецьне курэй праз абмацваньне альбо праз кантрольныя гнёзды. Які выймаюць з гнязда па магчымасці хутчэй, каб яны былі чыстымі і не паклёванымі тэй-жа птушкай. Лепш за ўсё на яйку адзначыць дату, калі яно зьнесена і ставіць нумар птушкі. Гэта дае магчымасць ведаць сьвежасць яек, што асабліва каштоўна вясною і раннім летам у час вываду курчанят. Які, праляжаўшы больш як тры тыдні, на паклад пад квактуху нягодны.

Веснаваньне курэй звычайна пачынаецца ў студзені месяцы. У гэты час пэўні асабліва настроены, грэбні ў іх чырванюць і яны б'юцца паміж сабою. Куры жадаюць несьціся і неяк асабліва квокчуць.

Дагляд за птушкай не павінен абмяжоўвацца адным харчаваньнем. Трэба, наглядаючы за птушкай, адзначаць зьмены ў яе здароўі і хворых не астаўляць паміж здаровых. Уважлівая гаспадыня ўжо зраньня прымячае, калі ў птушніку што небудзь няладнае. Пасьля харчаваньня, птушак з яйкамі пакідаюць у тым месцы, дзе ёсьць гнёзды, а ўсіх іншых выпускаюць на волю і прыбіраюць у птушніку. Каб лягчэй гэта зрабіць, з вечара пад седалы падсьцілаюць старую дзяружку, а ўравні дзяружку згортваюць і гной сыплюць у пэўнае месца. Кожны дзень птушнік праветрываюць.

Пасудзіны, з якіх харчуюць птушак, павінны быць чыстымі. Раз у тыдзень у птушніку робіцца грунтоўная чыстка. Седалы моюць і вычышчаюць шчоткай, падсьцілку зьменьваюць і зьмятаюць з сьцен пыл. Калі ў птушніку ёсьць інкубаторы ці квактухі, дык пасьля прыбіраньня займаюцца імі: інкубаторы праветрываюцца, квактух выпускаюць і харчуюць. У гэты час аглядаюць гнёзды, дзе сядзелі квактухі. Вечарам птушак харчуюць і заганяюць кожнае на сваё месца. І цяпер назіраюць за птушкай, ці ўсе паселі на седалы, бо часамі, застаўшыся на зямлі, выказваюць першыя адзнакі занядушаваньня. Калі сваячасна зьвярнуць на іх увагу, дык можна лёгка іх вылячыць.

Л. Чартноў.

Наша пошта.

Клыбіму Г. Без задатку заказной ці даплатной пачкай „Саху“ высадць ня можам.

Кіраю Вінцуку. Зьвярнецеся па адрэсу: Wilno, ul. Wielka Księgarnia Syrkina.

Кантановічу, Нарасю і інш. Азімае вікі ў Вільні сёлета дастаць было ня можна.

Янку Забельскаму. Такіх садовых закладаў, дзе можна дастаць тавірыя і добрыя прышчэпы рэдакцыя ня ведае.

Бурбовічу, Насяну і інш. Зьвярнецеся да кіраўніка мясцовае пошты і падавайце скаргу ў Дырэкцыю Пошты і Тэлеграфу ў Вільні. „Саха“ вам высылаецца акуратна.

Саковічу Язэпу. Высылку „Сахі“ спынілі, бо надалей не прыслалі падпіскі.

Будніку Мікалаю. „Саха“ вам высылаецца акуратна. Вінавата тут ваша пошта. Якія нумары не адтрымалі?

Бурноўскаму Балесламу. Сельска-гаспадарчая часопісь выдаецца ў беларускай мове ў Менску (Савецкая 71, НКЗ) Каштуе на год 3 руб. 20 кап.; на 6 м-цаў—1 руб. 10 кап.: „Сільскі Сьвіт“ на украінскай мове ў Львове (ul. Sobieskiego 32). Каштуе на год—12 злотых польскіх; на 6 м-цаў—6 зл. поль.; на 3 м-цы—3 зл.

Струначу Я., Сідаровічу Ул. і іншым. Рэдакцыя „Сахі“ заўсёды ідзе на сустрэчу пажаданьням сваіх падпішчыкаў, але ў цяперашнім складзе рэдакцыі на ўсе пытаньні адказаць ня мож. З часам мае быць пакліканы ў склад рэдакцыі праўнік, доктар і іншыя спецыялісты, тады будзе адкрыты пры „Сахе“ і адпаведныя аддзелы.



Цэны ў Вільні 25-га кастрычніка 1927 г.

	Злот.		Злот.
Збожжа:		Гусі бітыя 1 шт. 10,00—12,00	
Жыта за 100 кіл.	39—40	Індыкі жывыя "	18,00—22,00
Авёс новы "	40—42	" бітыя "	13,00—16,00
Ячмень броварны	45—46	Цэны на рынну.	
" на кашу	59—40	Саланіна тутэйшая	
Мяса:	 1 гат. 4,50—4,80	
Валовае за 1 кіл.	2,60—2,70 2 гат. 2,20—2,30	
Бараніна 1 "	2,20—2,40	Малака за 1 літр 0,45—0,50	
Сьвініна 1 "	3,20—3,80	Сьмятана " 2,20—2,30	
Птушкі:		Тварог 1,20—1,50	
Курыца . . . 1 шт.	4,00—6,00	Сыр 1,90—2,10	
Піськляты	2,00—3,00	Яйкі . . . за 10 шт. 2,00—2,20	
Качкі жывыя "	5,50—6,00	Бульба . . за 1 кіл. 0,14—0,17	
" бітыя "	4,00—6,00	Цыбуля " 0,40—0,50	
Гусі жывыя "	12,00—15,00	Капуста сьвежая . . 0,25—0,30	
1 далаяр	8,88—8,86		

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА ад 2-га нумару (1-шы разышоўся) да канца гаду 2 зл. 25 гр.

Падпішчыні будуць атрымаць часопісь толькі па перасылцы платы.

Адрэс рэдакцыі: Вільня, вул. сьв. Анны, д. № 2, кв. 3.

Ціна у Вісникі 25-та квітня 1927 г.

Наша пошта.

18.00—22.00	Листів 1 шт.	10.00—12.00
13.00—16.00	Листів 2 шт.	18.00—22.00
10.00—12.00	Листів 3 шт.	13.00—16.00
10.00—12.00	Листів 4 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 5 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 6 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 7 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 8 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 9 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 10 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 11 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 12 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 13 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 14 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 15 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 16 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 17 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 18 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 19 шт.	10.00—12.00
10.00—12.00	Листів 20 шт.	10.00—12.00

Бурноуспішно, виходячи з Солов'я, виходячи з часинськ
 видання у беларускій мові у Менську (Савецкая 71, НКЗ)
 Каштує на год 3 руб. 20 кап.; на 6 м цау — 1 руб. 10 кап.
 „Сільський Світ“ на українській мові у Львові (ул. Собор-
 нська 32). Каштує на год 2 руб. 50 кап.; на 6 м цау —
 0 руб. 50 кап.; на 3 м цау — 0 руб. 25 кап.

Стручачу Н., Сидоровичу Ул. і іншим. Редакція „Сохі“
 застерігає нас на зустріч нажаданням своїх пацієнтів,
 але у публіцистичній редакції на все питання адка-
 зать не мож. З часом має быць накіянна у склад редак-
 ції проф. доктор і іншых спеціалісти, тамі буде від-
 крыт при „Сохі“ відповідня адреса.



ПАДАЮЧА ПЛАТА в 2-тя квітня (1-ша взимочна)
 де книга ледь 2 ар. 25 гр.

Підписні брешчє втриманя расписіє товрни на пересыланя вкати.

Адрес редакції в Вісникі вл. орен. Анна, д. № 2, кв. 3. В.