

30к

10534

ЦЕНТР. ГОСБИБЛИОТЕКА Т.С.С.Р.

П. Н. В. №

Пролетарыі ўсіх краін, злучайцеся!

ГАЛОЎНАЕ КІРАЎНІЦТВА

АДЗІНАЙ ГІДРАМЕТЭАРАЛАГІЧНАЙ СЛУЖБЫ

пры НКЗ БССР

ДЭКАДНЫ БЮЛЕТЭНЬ ПАГОДЫ

Адрас рэдакцыі: Менск, Карла Маркса, 48, Галоўнае

Кіраўніцтва АГМС БССР

№ 21 (101)	21—31 ліпеня	1935 г.
------------	--------------	---------

З М Е С Т

1. Агляд надвор'я за дэкаду—Захарык.
2. Табліца вынікаў мет. назіранняў за дэкаду і характарыстыка к табліцы—Міціна
3. Агрометаналіз—Стэфановіч.

Агляд надвор'я за дэкаду з 21 па 31 ліпеня—35 г.

У пачатку гэтай дэкады тэрыторыя БССР была занята ахалоджаным кантынентальна-палярным паветрам (былым марскім). Гэтае паветра адыходзіла да поўначы, а ў тыл яму з захаду насоўвалася больш халоднае былое марское палярнае паветра і апошняе 22-га ліпеня канчаткова заняла ўсю тэрыторыю БССР. У звязку са зменай адзначаных паветраных мас і праходжанню халоднага паветранага падзелу, які рухаўся на ўсход праз тэрыторыю БССР назіраліся ў першую палову сутак ападкі, месцамі з навальніцамі. Марское палярнае паветра паступова рухалася на поўнач і паўночны ўсход ператвараючыся ў кантынентальна палярнае, а з захаду і паўночнага захаду прадаўжала насоўвацца свежае марское паветра.

Пачынаючы з канца сутак 23 ліпеня з поўдня на поўнач рухалася вобласць нізкага ціску (цыклон). Гэта вобласць рухалася вельмі слаба і ўся тэрыторыя БССР знаходзілася ў цыкланічнай дзейнасці. Складаючыя паветраныя масы, адзначанай вобласці:—у пярэдняй частцы.—(паўночнай)—былое марское і палярнае паветра, у тылавой (паўднёвай)—цёплае кантынентальна палярнае паветра (былое трапічнае). Акрамя гэтага над

№ 9

Табліца вынікаў метэаралаг. назіранняў за 21—31 ліпеня 1935 г.

Назва станцый	Вецер				Інсалацыя у %	Сярэдняя воблачнасць у 10-галавай сістэме		Сярэдні стан павярховага пласта глебы (на глыб. 10—15 см)
	Пераважаючы		З максім. хуткасцю			Агульная	Ніжняя	
	Напрамак	Хуткасць	Напрамак	Хуткасць				
Дрыса	NW	7	NW	9	—	9	8	вільготны мокры
Полацк	W	4	W	6	—	8	8	
Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	
Нова-Каралёва	SW	4	W	12	—	8	8	
Лепель	SW	4	S	6	—	8	5	вільготны —
Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	
Бобр	—	—	—	—	—	—	—	вільготны —
Барысаў	SW	4	SW	12	—	8	5	
Менск	W	7	NW	12	—	8	5	— —
Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	
Мар'іна-Горка	SW	6	W	12	—	8	6	вільготны вільготны
Асіпавічы	S	4	W	9	—	8	5	
Орша	SW	5	W	10	—	8	6	мокры
Горкі	SW	4	W	9	34	8	5	
Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	мокры
Слуцк	SW	6	SW	17	—	8	8	
Мар'іна-Сосны	W	4	W	12	—	8	5	вільготны вільготны
Магілеў	SW	4	SW	12	—	10	9	
Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	вільготны —
Чэрыкаў	SW	6	W	14	—	8	5	
Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	вільготны вільготны
Турск	SW	6	SW	12	30	8	8	
Жлобін	SW	6	SW	14	—	9	8	
Жыткавічы	W	4	W	7	—	8	6	мокры
Калінкавічы	W	4	SW	12	—	9	5	
Лельчыцы	W	4	W	7	—	9	8	вільготны мокры
Чэчэрск	—	—	—	—	—	—	—	
Барба	—	—	—	—	—	—	—	вільготны вільготны
Гомель	SW	4	SW	10	—	8	—	
Васілевічы	SW	4	SW	9	—	9	9	вільготны
Камарыно	SW	4	SW	12	—	8	5	

5 г.

захадам Еўропы распалагалася вобласць высокага ціску (антыцыклон), па перыферыі якой рухалася халоднае марское палярнае паветра, захапляючы ўсю тэрыторыю БССР. Разам з гэтым праходзілі халодныя паветраныя падзелы, дзякуючы чаму з 24-га па 30 ліпеня стаяла выключна дажджлівае надвор'е, месцамі з навальніцамі і ліўнямі (асабліва ў паўднёвых раёнах БССР).

Халоднае марское палярнае паветра, якое ў папярэдні перыяд занікала тэрыторыю БССР—з 30-га ліпеня пачала прагравацца, у звязку з чым дзённыя тэмпературы з гэтага часу і да канца дэкады, павышаліся, у параўнанні з сярэднімі данымі мінулага перыяда гэтай дэкады. Невялікія ападкаў назіраліся пераважна ў паўночных раёнах БССР.

Наогул на працягу ўсёй апошняй дэкады бягучага месяца, тэрыторыя БССР далучалася да вобласці нізкага ціску з дажджлівым надвор'ем. Колькасць выпадзеных ападкаў за суткі ў паасобных раёнах значна прывышала шматгадовыя даныя за цэлы месяц.

Д. Захарык.

Метэаралагічная характарыстыка к табліцы вынікаў мет. назіранняў з 21 па 31 ліпеня.

Сярэдняя сутачная тэмпература гэтай дэкады на поўначы, захадзе і ўсходзе раўнялася 15-16°, а на поўдні 16-17°. У паасобныя дні—сярэдняя сутачная тэмпература адхілялася ад сярэдняй за дэкаду на 2°—4°, максімальная тэмпература за дэкаду даходзіла да 22°-23° на поўначы і захадзе, 23°-24° у цэнтральных раёнах і на ўсходзе і 25°-26° на поўдні, а мінімальная зніжалася да 8°-9°. У параўнанні з шматгадовай сярэдняй—тэмпература гэтай дэкады была ніжэй на 2°-3°. Надвор'е гэтай дэкады было пераважна пахмурнае і дажджлівае. Агульнае пакрыццё неба воблакамі ў сярэднім 80—90%. Па ніжняй воблачнасці—ступень пакрыцця змянялася ад 50% і да 90%. Лік гадзін магчымага за 11 дзён дэкады сонечнага з'яўлення (Горкі, Турск),—даходзіў 30—34%. Кожная станцыя адзначыла ад 7 да 9 дзён з дажджом. Не было ападкаў па ўсёй тэрыторыі (за выключэннем значных ападкаў на некаторых пунктах поўначы) толькі 22-га, на паўночнай палове 23-га і на паўднёвай палове апошнія два дні дэкады. Рад станцый, пераважна на ўсходзе, цэнтры і асабліва на поўдні—адзначае вельмі моцныя дажджы-ліўневога характару. Станцыі Турск—(Рагачоўскі р.)—Васілевічы (Рэчыцкі р.) і Калінкавічы (Мозырскі р.)—адзначылі 24 і 25 ліпеня небывала моцныя ліўні, якія далі ў параўнанні са шматгадовымі дадзенымі—рэкордна вялікія сутачныя колькасці, (Турск 127 мм., Васілевічы—99 мм. Калінкавічы—72 мм. у той час як шматгадовым дадзеным маем для Васілевіч—70 мм. Калінкавіч—57 мм. па Турску шматгадовых дадзеных не маеца). Сума ападкаў за дэкаду па станцыях Васілевічы, Турск, Калінкавічы, Горкі—, значна перавысілі шматгадовую норму за цэлы месяц (шматгадовая сярэдняя месячная сума за ліпень—па Васілевічам—99 мм.,

1099

1964 г.

па Калінкавічам—87 мм. па Горкам—84 мм., па Турску павінна таксама быць блізкай да гэтых лічбаў).

Ліўні 24-га і 25-га суправаджаліся моцнымі грозамі. Калінкавічы і Васілевічы—адзначылі грозы з выпадзеннем града, прычым у Васілевічах—град выпаў у вельмі вялікай колькасці.

Ветры пераважалі паўднёва-заходняга напрамку—значныя (параўнальна) па сіле.

М. Міціна.

Агрометаналіз за 3 дэкаду ліпеня—35 г.

Дзякуючы, штодзённа выпадаўшым ападкам умовы надвор'я гэтай дэкады было неспрыячым, як для паспявання зернавых культур, так і для ўборкі сена, а ў паасобных цэнтральных і паўднёвых раёнах (глядзі лічбовую табліцу і метэаралагічную характарыстыку), дзякуючы моцным ветрам і выпадзенню ападкаў у выглядзе вялікіх ліўняў, месцамі (Калінкавічы, Васілевічы) з градам, нават нанесены пашкодванні пасеваў.

Становішча с/г. культур наступнае:

Азімае жыта—уборка, ацэнка стану добрая.

Азімая пшаніца—знаходзіцца ў фазе пераважна васковай спеласці. Ацэнка стану добрая і здавальняючая.

Яравая пшаніца—фаза развіцця малочная спеласць у паўночнай палове рэспублікі і васковая спеласць у паўднёвай палове. Ацэнка стану добрая і здавальняючая.


Авёс—Фаза развіцця малочная спеласць у паўночнай палове і васковая спеласць у паўднёвай палове БССР.

Ацэнка стану добрая і здавальняючая.

Ямень—у паўночнай палове малочная і васковая спеласць, на поўдні ўборка. Ацэнка стану добрая і здавальняючая. Метэостанц. Калінкавічы (Мазырскі р.), адзначае, што ў звязку з празмерна вялікай колькасцю ападкаў заўважаецца загниванне бульбы.

З сельска-гаспадарчых работ на працягу дэкады вытвараліся: сенакашэнне, уборка зернавых культур, месцамі малацьба і г. д.

В. Стэфановіч.



Нам. адказнага рэдакт

Друк. БелАН. Заказ № 7:6. Уп. Галоўліта № 2919



80000002378 129