



Когда сетка размечена, подрезаем отмеченные сантиметры с одной и другой стороны ткани. Выдергиваем нити сначала с угла вдоль, а потом поперек дорожки. Оставшиеся нитки (0,5 см) замираживаем на 2 столбика вокруг оставшихся



Стегупиона флура рисунка — крестин. Крестини распорозаот на *вад*, вади всех збучков и поперек капиы в каждой средине стеновы (рис. 7). Крестини депаза та [рис. 7]. Противоположные строчки по обеим диагоналям клетки. Направление диагонали обрабатывалось швом «еленок». Обрабатывает вторую диагональ, в местах пересечения диагонали делается узелок двукрат-трекз копиями итды.




гонали и обрабатываемые ее швом «вапник». Из этого шва, в верхнем, протягиваем сторону и закрепляем ее за среднюю продольнополюсную сторону квадрата. 4. Обрабатываем эту сторону швом «вапник» и также протягиваем с противоположной стороны на противоположную третью сторону. Когда все стороны наглухо зашиты, из угла иголки, в который складывается три иглы, делаем перестушок, заглаживая и деля его на две стороны. 5. Делаем перестушок, отступив от угла дашека квадрата (т. е. через 5 см). Первый перестушок делаем за стороной квадрата, потом между сторонами квадрата, а затем за другой стороной. Строки располагаем плотно одна возле другой. Когда заполним половину дашека, делаем дальнейшую перестушок только по трех названных сторонах. Перестушок делаем не до конца, до конца строку. Так заполняем все 4 стороны дашека. Центральные квадратики дашека делаем намет, последние дашеку, т. е. ее стороны мы вышиваем иголкой, ухватывая иголу за среднюю дашеку квадрата.


[illegible]


между собой штыми и за края треугольничка (рис. 12, 6). Так заложено все 4 клетки.

Теперь познакомимся с последней фигурой (рис. 13), находящаяся в середине каждой стороны. Эта фигура занимает 9 клеток (рис. 11). В центре фигуры — воздушная «свечка», 4 клеточные, образующие большой ромб, — «пирамидку», угловые клетки — ланки,



2.





Условные обозначения

Манишка

- 1. Перед --- 2 дет.
- 2. Спинка -|- 1 дет.
- 3. Воротник -||- 2 дет.

Юбка

- 1. Переднее полотнище -о-о 1 дет.
- 2. Боковое полотнище -ooo-ooo 2 дет.
- 3. Заднее полотнище -oo-oo- 1 дет.

Юбка четырехшовная с клапанами на поясе. При желании в боковой шов вдеваются карманы.

Юбка размер 48-ой.

ВОРОТНИК

разрезать

IV
разрезать

разрезать

середина спинки

сборки

сборка 8-10

складка 10-12

середина переда

СЕРЕДИНА ПЕРЕДА


СЕРЕДИНА СПИНКИ


долевая

суд ткани

пути

Середина переда





ДЕТСКОЕ ПЛАТЬЕ.

Дана основная выкройка детского платья дошкольного возраста 6-ти размеров от 24-го по 34 размер.

При пользовании выкройкой следует с девочки снять мерки: длину платья, длину рукава и окружность груди, которая определяет размер, например, полная мерка окружности груди будет 60 см. $60 : 2 \cdot 30$ — это будет 30-й размер.

Контуры выкройки нужного размера обвести цветным карандашом, под приложение подложить чистый лист бумаги, затем по цветной линии провести резцом или тупым концом ножниц, снять приложение с листа бумаги и вырезать выкройку по полученной линии. Или выкройку можно перевести через тонкую бумагу.

Проверить длину выкройки по снятой мерке.

По этой выкройке можно раскраивать всевозможные фасоны платьев.

Взять основную выкройку нужного размера, на ней нанести линии нужного фасона платья, обозначить детали выкройки номерами по порядку, разрезать выкройку по нанесенным линиям, затем раскладывать выкройку на ткани с нужным направлением долевой нити. К выкройке добавить на сборки, складки и на швы.

В приложении, к примеру, дано платье, разработанное по основной выкройке: спинка платья на круглой кокетке № 1, юбочка № 2 от кокетки на сборке, перед платья № V и III с двумя односторонними складками, от складок к пройме полуккетки № IV, воротник пришивной с закругленными концами, застежка в платье под складкой, рукав длинный на манжете. Отделка в платье ручная вышивка цветными нитками или нашить тесьму.

Расход ткани на платье 30-го размера при ширине 75 — 80 см 1 метр 50 см.

Пошив платья:

1. Стачать плечевые швы к кокетке.
2. Собрать сборки на юбочке и заложить складки.
3. Наметать кокетку на юбочку.
4. Обработать застежку спереди под складку.
5. Стачать боковые швы в юбочке.
6. Сшить рукава и пришить манжеты.
7. Вшить рукава в проймы юбочки.
8. Настрочить кокетку на юбочку и рукава.
9. Обработать и пришить воротник.
10. Подшить низ платья и отутюжить его.