










Бесплатное приложение к журналу «Робітниця і селянка» № 7 за 1959 г.

ОБЪЯСНЕНИЯ К РИСУНКАМ

- Рис. 1. Блузка гипюровая (машинная или ручная вышивка) гладь с настилом, перестрочка, мережка, броды с петельками.
 Рис. 2. Узор для скатерти (четверть рисунка). Выполняется крестом, нитками двух цветов.
 Рис. 3. Воротник, работа ришелье.
 Рис. 4. Узор для полотенца, салфетки, детского платья.
 Рис. 5. Салфеточка. Художественная гладь. Края обшиваются петельным швом.
 Рис. 6. «Гвоздики» для дорожки, портьер, подушки.
 Рис. 7. Для наволочки, работа ришелье.
 Рис. 8. Для уголка, работа ришелье.


коричневый - >
 черный - к
 оранжевый - ▲
 розовый - ||
 красный - ▽
 бордо - о
 желтый - ●
 т. сиреневый - ▲
 сиреневый - ■
 т. зеленый - /
 салатный - Л
 болотный - +




24249

Прозрачность 50% и выше

Ю. Золотая нитка





1. Пюлогзка — о — о — 2 дейт.
2. Кокеткa спцнкк — оо — 1 дейт.
3. Спнкк — о — о — 1 дейт
4. Вержняя половина рукава — + — + 2 дейт.
5. Нижняя половина рукава — — — 2 дейт.
6. Хлясьцкк — — — 2 дейт.
7. Мантее — / — / — 2 дейт.
8. Воротнкк — х — х — 1 дейт.

— — — линия разреза
выкройки на герметик.

1. Перед плавья — хх — хх — 2 дей.
(На левой половине клапаны кроить не нужно.)

2. Спинка - - - - - 1 дет.

Подшивки рукавов, горловин и клапанов выкроить по основной выкройке.

$\longleftrightarrow A \longrightarrow$ место соединения выкройки

Куртка молодежная свободного покроя.
Карманы боковые, прорезные в рамку. На плочках вытяти и на спинке вытяти, в которые втачаны хлястики. Пуговица пришита к хлястику, втачанному в вытяти на спине.
Кокетка спяная настрочена на расстоянии 0,5 см от края. Борта воротник, манжеты (поперечная и нижняя стороны), хлястики прострочены на расстоянии 0,5 см от края.
Рекомендуется шить из шерстяных или хлопчатобумажных плотных тканей.
Выкройка дана на 48 размер с припуском на швы.
Летнее цельнокроенное платье 52 размера. Шьет ся из плотных одностонных тканей. Спинка цельная. Спереди шов. Левая половина переда кроится без клапанов. Рукав-кимоно с подрозом. Отделка пуговицами. Петли можно не прорезать, а, пришив пуговицы рядом, сделать ложную петлю-полосу.
Расход материала — две длины при ширине материала не менее 90 см.