



БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
к журналу „РАБОТНИЦА і СЯЛЯНКА“

№1, 1973 г.





Инструкция для построения чертежей выкроек.

Вы выбрали модель платья. Для того, чтобы сделать выкройку натуральной величины, нужно перевести на кальку все уменьшенные детали выкроек с относящимися к ним направляющими линиями и цифрами. Каждую переведенную деталь прикрепляете к отдельному листу бумаги. Размер листа должен быть достаточным для получения выкроек натуральной величины.

Для построения выкроек необходимо иметь линейку и карандаш. Соединение плавных выгнутых или вогнутых линий, например, проймы, оката рукава и других подобных линий хорошо делать с помощью лекала, но можно обойтись и без него, если точки таких фигуруемых линий аккуратно соединить.

На контуре каждой уменьшенной детали имеются точки и отходящие от них линии (лучи) с цифрой. Эта цифра указывает на количество сантиметров, которое нужно отложить от центра крестика, чтобы получить новую точку для увеличения детали. Для этого линейкой надо приложить так, чтобы она обязательно проходила через центр крестика и легла точно по направлению луча, через них провести линию и на этой линии

от центра крестика отложить то количество сантиметров, которое проставлено на этом луче. Затем таким же образом отложить величины по всем лучам и поставить точки. Остается соединить полученные точки между собой прямыми, вогнутыми или выгнутыми линиями в зависимости от формы деталей и получите выкройку натуральной величины.




Данные чертежи разработаны на среднепропорциональную фигуру без припуска на швы.

Для подгонки изделия на фигуру с отклонениями, кроме припусков на швы, надо сделать дополнительные припуски на переколку.

Припуски на швы: к плечевым, боковым срезам лифа и юбки, к швам рукавов, оката и проймам делается припуск 1,5 см; к внутренние швы к воротнику, поясу и другим деталям — 0,75 см.

Припуски на переколку (кроме швов): к длине лифа — 3 см, к длине и ширине плеча — 2 см, к боковым швам — 1,5 см.

Выкройку сначала надо сделать из бумаги и примерить на себя, после этого перенести на материал.




Платье из набивной шерстяной ткани. Лиф прилегающий, в шве на спинке — застежка «молния». Юбка слегка расширяется книзу с бантовыми складками спереди и сзади. Широкий пояс стягивается на шнур. Чертеж дан на 46 размер, 3 рост.

Однобортный костюм из клетчатой ткани. Даны выкройка жакета и галстука. Расход ткани на 50 размер — 3 м при ширине 140 см.

УСЛОВНЫЕ ОВОЗНАЧЕНИЯ:

1. Перед жакета — $x-x$ — 2 дет.
2. Спинка — $xx-xx-xx$ — 1 дет.
3. Подбор — $xxx-xxx$ — 2 дет.
4. Воротник — $|||—|||$ — 1 дет.
5. Планка к карману — $—$ — 2 дет.
6. Галстук — $oo—oo$ — 1 дет.
7. Верхняя часть рукава — $—/-/-$ — 2 дет.
8. Нижняя » — $-//—//$ — 2 дет.



Платье из светлой шерсти для будущей матери. Выкройка дана на 48 размер. Расход ткани 2 м 20 см при ширине 130 см.

УСЛОВНЫЕ ОВОЗНАЧЕНИЯ:

1. Перед — $v-v$ — 1 дет.
2. Спинка — $v-v-v$ — 2 дет.
3. Рукав — $v-v-v$ — 2 дет.
4. Кокетка к переду — $x-x-x$ — 1 дет.
5. » к спинке — $x/x-x/x$ — 2 дет.
6. Манжета — $\sim\sim\sim$ — 2 дет.

