

МОГИЛЕВСКИХЪ
ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ
ЧАСТЬ ИФОФФИЩАЛЬНАЯ.
КЪ № 30-му.
ЗА 1848 ГОДЪ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ИВАНОВА РОЖЬ.

Такъ называемая «Иванова рожь» (Johannis-Roggen: Seigle de St. Jean: Johnsdagray), составляющая видъ кустовой, имѣетъ то особенное свойство, что, будучи высѣяна около Иванова дня, или въ полвѣнѣ Иона (по нов. стилю) можетъ въ томъ же году, дважды сканиваться на зеленый кормъ скоту, т. е. одинъ разъ лѣтомъ, и другой осенью, когда начинѣтъ уже колоситься; на слѣдующий годъ, весною, можетъ быть употребляема на подножный кормъ скоту и, за всѣмъ тѣмъ, дастъ еще довольно обильную жатву какъ зерна такъ и соломы.

Свойства эти сохраняютъ Иванова рожь преимущественно на почвѣ сильной и хо-

рошо удобренной павозомъ; на тощей и мало удобренной, па противъ, рождается плохо потому именно, что требуетъ по свойству своему, весьма ранняго послѣа и сканивания осенью. Оза разростается на такой почвѣ, въ слѣдующую весну, отнюдь нестоль роскошно, чтобы се можно было, безъ вреда для нея, сканивать какъ озимую, почему и производить колосья тощіе зерномъ и солому жидкую.

Во вслкмъ случаѣ, однако же, рожь эта имѣть два весьма важныхъ преимущества предъ обыкновеніемъ кустовою, состоящій въ томъ, во 1-хъ, что разростается какъ означал гораздо роскошнѣе всѣхъ другихъ видовъ ржи и даетъ вдвое болѣе травы на зеленый кормъ скота; во 2-хъ, въ томъ, что послѣ третьаго покоса сноситъ преимущества густымъ ростомъ плодородію почвы, гораздо лучше, нежели обыкновенная рожь.



которая, послѣ втораго покоса даетъ траву уже столь тонкую, что, для получения отъ шинъ сельскимъ хозяевамъ, имѣющимъ иея тѣхъ же самыхъ выгодъ, почву, на которой она растетъ, должно перепахивать. Во изаѣтъ для скота, или въ продовольствіи всемъ этомъ, я успѣлъ удостовѣриться изъ его зеленымъ кормомъ,—сѣять Иванову рожь, собственныхъ опытовъ моего поѣза какъ обыкновенной кустовой, такъ и Ивановой ржи.

Какъ я въ скоромъ времени надѣюсь получить изъ различныхъ есть свѣдѣя сѣмена я удостовѣрился и въ томъ, что Иванова этой ржи, то и могу удѣлить сельскимъ хорожь, въ первый годъ, даетъ траву гораздо зеленѣйшую, желающимъ заняться опытами разсочинѣ, нежели обыкновенная озимая,—въведенія ея, въ маломъ видѣ, безъ всякаго продолженіе 4 до 5 недѣль, когда сія по-возмѣдія, небольшое количество сихъ сѣменъ, слѣднія сдѣлается уже погодна къ употребленію на кормъ скоту.

По всему этому, я весьма совѣтую на-
жирную почву и необходимость въ ранней
рой она растетъ, должна перепахивать. Во изаѣтъ для скота, или въ продовольствіи
всемъ этомъ, я успѣлъ удостовѣриться изъ его зеленымъ кормомъ,—сѣять Иванову рожь.
собственныхъ опытовъ моего поѣза какъ обыкновенной кустовой, такъ и Ивановой ржи.

Какъ я въ скоромъ времени надѣюсь полу-
чить изъ различныхъ есть свѣдѣя сѣмена я удостовѣрился и въ томъ, что Иванова этой ржи, то и могу удѣлить сельскимъ хорожь, въ первый годъ, даетъ траву гораздо зеленѣйшую, желающимъ заняться опытами раз-
сочинѣ, нежели обыкновенная озимая,—въведенія ея, въ маломъ видѣ, безъ всякаго продолженіе 4 до 5 недѣль, когда сія по-возмѣдія, небольшое количество сихъ сѣменъ, слѣднія сдѣлается уже погодна къ употреб-
лению на кормъ скоту.

Папенгейфъ.

(Зем Газ.)

О действии эпидемической холеры въ Могилевской Губерніи съ 15-го по 22-е Іюля.

Къ 15-му Іюля оставалось больныхъ.	Забол.	выздор.	умер.	остал. больныхъ.
	Въ г. Орши.			
38.	67.	40.	59.	26.
	Въ Оршанскомъ уѣздѣ:			
1048.	5493.	2557.	854.	1130.
	Въ г. Копыссы.			
31.	7.	4.	5.	29.
	Въ Копысскомъ уѣздѣ:			
155.	561.	150.	163.	203.
	Въ г. Столинѣ:			
55.	39.	5.	28.	59.
	Въ Столинскомъ уѣздѣ:			
127.	998.	267.	340.	218.
	Въ г. Быховѣ.			
12.	163.	118.	44.	13.
	Въ Быховскомъ уѣздѣ:			
11.	342.	202.	72.	79.
	Въ г. Рогачевѣ.			
41.	23.	25.	17.	22.
	Въ Рогаческомъ уѣздѣ:			
58.	114.	69.	36.	67.
	Въ г. Бѣлыцѣ.			
—	4.	4.	—	—

Въ Ельцинскомъ уѣздѣ:

11. 575. 449. 68. 69.

Въ с. Чаусахъ:

3. 29. 11. 14. 7.

Въ Чаусовскомъ уѣздѣ.

225. 258. 192. 68. 223.

Въ с. Мстиславль:

11. 118. 75. 33. 21.

Въ Мстиславскомъ уѣздѣ.

22. 459. 295. 137. 49.

Въ г. Чериковъ.

22. 36. 24. 11. 23.

Въ Чериковскомъ уѣздѣ.

1. 51. 5. 21. 28.

Въ с. Климовичахъ.

— 20. 20. — —

Въ Климовичномъ уѣздѣ.

24. 120. 76. 40. 28.

Въ Заштатномъ с. Бабиновичахъ:

13. — — — 15.

Въ Могилевскомъ уѣздѣ:

42. 73. 32. 26. 57.

Въ с. Иозлевъ къ 15-му Июля оставалось 83.

	вновь заболѣло.	выздоровѣло.	умерло.	осталось.
15-го Июля	35.	13.	25.	80.
16	27.	5.	12.	90.
17	25.	15.	18.	82.
18	43.	13.	20.	92.
19	61.	36.	34.	83.
20	36.	8.	24.	87.
21	16	5.	17.	81.

А всего съ началомъ эпидеміи въ г. Могилевѣ — 1581. 651. 849.

По всей же губерніи — 19621. 11251. 5925. 2445.



Н.Б. При этомъ *M* прилагается форма книжки, относящейся къ Краткому Наставлению о собираніи свѣдѣній, могущихъ служить къ опредѣленію климата.

МЕСТО НАБЛЮДЕНИЯ.

Стран. 3.

	И м з.	Версты.
Губерніи или Области .		
Уезды или Округа .		
Селенія, где дѣлается наблюдение		
Расстояніе отъ города.		
или отъ почтовой станции		
Мѣстоположеніе при рѣкѣ. . . .		
или при рѣчкѣ . .		
придающей въ рѣку .		
или при озѣрѣ .		
или на берегу моря		
Мѣстность:		
гористая, ровная, холмистая,		
сухая, болотистая, или иная		
Почва:		
несчастая, глинистая, черноземная каменистая, или иная . .		

Студ. 4.

ХЛЕБНЫЯ РАСТЕНИЯ.

	Ячмень	Овесъ.	Р о жъ.	И ш е н и ц а.	П о л б а.	П р о с о.	Г реч а.
			Озимая. Ировая.	Озимая. Ировая.			
Какой хлѣбъ снѣтся . . .							
Когда сѣяли ржишіе . . .							
— поздніе . . .							
Когда зацѣпѣши . . .							
Когда начали колоситься или заимѣться зер- номъ . . .							
Когда поспѣли: начало и конецъ матвы . . .							
Каковъ урожай зерною . . .							
— соломою . . .							
Сколько вѣсу въ четверикѣ зерна . . .							
	ВЪ ОВЕ- НѢХЪ И ЧІМЪ ТОНЯТЬ. ВЪ РИ- ГАХЪ И ЧІМЪ ТОНЯТЬ. ВЪ СМО- КАХЪ 65.4 ВЪ зернѣ .						
Сущатся							

ТОРГОВЫЯ РАСТЕНИЯ.

	Ленъ.	Копопля.	Табакъ.
Съютъ-ли въ полахъ			
Когда сѣли			
Съеомми-ли сѣмянами, или покунымы- ми изъ другихъ иѣсть, и откуда .			
Когда начали дергать: по скопы . — — — — — копоплю . —			
Сколько вѣсу въ четверикѣ сѣмянъ .			
Сколько выжимается масла изъ пу- да сѣмянъ			

	Марена.	Кукуруза.	Арбузы и дыни.	Хмѣль.	Картофель	Свекловица.
Разводятъ-ли въ по- лахъ						
Когда сажали, или сѣли						
Когда созрѣли, и на- чалась уборка . . .						
какой былъ урожай .						

Стр. 6.

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА.

Созреваешь въ большомъ винѣ
и для какого употребления . . .

Какъ высоко отъ корня обра-
зуютъ лозы . . .

Когда распушкаются листья . . .

Когда виноградъ вадѣтъ . . .

Когда коснешь . . .

Каждыя ягоды выдѣлываются:

крупнія . . .

сладкія . . .

минучія . . .

легкія . . .

Созреваешь на изюмъ . . .

САДОВЫЯ ДЕРЕВЬЯ.

	Яблонь.	Груша.	Вишня.	Слива.	Грецкой орехъ.	Сливка.
Разводятъ ли въ садахъ . . .						
Или собираютъ въ лѣсу . . .						
Когда зацвѣли . .						
Когда распустились листья . .						
Когда отцвѣли . .						
Когда поспѣли плоды . . .						
урожай { юбильный скучный						
	Земляника.	Надземка.	Клюква.	Морошка.	Брусника.	
Ягоды дикия . .						
Когда зацвѣли . .						
Когда поспѣли . .						
Много-ли было . .						

Дикие звери и домашние животные.

Номенклатурный номер	Описание	Затемняют наземку въ харьке, и которого числа и възрастъ бытъ пер- вый (весенний) и по- следний (осенний) выгонъ.	Остакаются на поднож- номъ кормѣ кру- глый годъ.
Россомаха	Емка и корова.		
Волкъ	Олени		
Рысь	Лошади		
Песецъ			
Горностай			
Барсукъ			
Диконца			
Соболь			
Дикая кошка.			
Выхокодль			
Шайбакъ или сухоръ			
Хомякъ			
Бѣлка обык- новенная	Верблюду одино- горбый.	Держатся пардко.	Разводятся самими въ краѣ.
Бобръ	— двугор- бый		
Заяцъ русакъ (не бѣлакъ). . . .	Осли		
К. Кабарга	Лошади		
Козуля или шанубъ	Мулы		
Досъ	Сиверый оленъ		
Обыкновен- ный олень			
Джигатай			

Стран. №.

ПТИЦЫ ГЛАДЫ, НАСЕКОМЫЕ.

	Когда приме- тили. —	Оста- ются в лесу лето	Когда выхо- дят из леса.	Когда удер- гут из леса.	Оста- ются круг- логоди- чески	Водится ли?
Ласточки . . .						Черепахи болот- ные . . .
Жакоронки . . .						Древесные ля- гушки . . .
Перекелы . . .						Желтопузики . . .
Броводы . . .						Бурые лягушки . . .
Скворцы . . .						Белесные водя- ные лягушки . . .
Зингородки . . .						
Жаворы . . .						
Соловьи . . .						Саранча . . .
Уоды . . .						Медведка . . .
Кукушки . . .						Муравей лесной . . .
Горлицы . . .						Орехотворка ду- бовая . . .
Кедровки . . .						
Ремезы . . .						Пчёлы . . .
Журавли . . .						Червець . . .
Арахви . . .						Шпанская муха . . .
Стрепеты . . .						
Баба-птица . . .						
Лягушки гуси . . .						
Лебеди . . .						

ПОГОДА.

	Мѣсяцы.	Чиela.	Вершки.	
Когда стала рѣка или озеро въ 1847 году (начало зимы)				
Когда вскрылись воды въ 1848 году				
Когда стали опять на зиму въ 1848 году				
Во сколько вершковъ толщины были ледъ въ началѣ 1848 года, когда восили въ погреба				
Какова была зима съ 1847 на 1848 годъ				
Какова была весна 1848 года. . . .				
<hr/>				
— — лѣто — —				
— — осень — —				

Стр. 12.

ПРАЗДНИКИ.

Въ Губернскомъ городе Могилевъ съ 22-го Октября четверть			3	35
по 30-е Июля 1842 года существуютъ				
съдачомъшіа наимы за съственные припасы.				
МУКИ ПШЕНИЧНОЙ:				
Крупчатой 1-го сорта			4	40.
Простой пудъ			1	—
Соли бѣлой пудъ			—	64.
Сереброптъ				
Руб. Коп.				
Боровъаго			8	25.
Постлаго			5	—
Асеревинаго			9	26.
ПАСЛА ПУДЪ:				
ГОЛЯДНЫЕ СЕВІКІЙ:				
1-го сорта пудъ			1	40.
2-го —			1	10.
3-го —			—	90.
Сала сѣнаго молчанаго			3	28.
Меду краснаго пудъ			3	20.
Рыбы, вилыхъ судакомъ пудъ			2	—
Луку рѣмчата го пудъ			—	55.
Укусу обыкновенаго ведро			—	65.
Сема пудъ			—	15.

Съ 15-го по 22-е Июля въ городе Могилевъ

поручикъ Деницкій.

Изъ М. Гомеля Капитанъ Ракимскій.

Изъ Смоленска Поручикъ Иванфоровъ.

ПРИХАЛИ:

Изъ М. Шклова Ротмистръ Петриковскій.
Черніковскаго Уѣзда Помѣщицъ Покровскій
Изъ Смоленска, Поручикъ Блющевъ.

Изъ С. Петербурга Аудиторъ Черноморска-
го Адмиралтейства полка Коллеж. Регис. Челмозовъ.

Изъ С. Петербурга Подпоручикъ Красовскій.

Изъ С. Петербурга Прапорщикъ Корпуса

Миненрѣбъ Балашевъ.

Московскаго Гарнизоннаго Баталіона Пра-

ВЫХАЛИ изъ оного:

Копыскаго Уѣзда Помѣщицъ Ватаций.

Чаусовскаго Земскаго Суда Секретарь Неч-

ковскій.

Орианскаго Уѣзда Помѣщицъ Суринъ.

Копыскаго Уѣзда Помѣщицъ Баронъ Саргеръ.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪ МОГИЛЕВЪ
Съ 16-го по 23-е Іюля 1848 года.

Д Н И.	Періоды дня.	Высота термометра.	Состояніе атмосферы.	ВѢТРЫ.	
				Утро.	Полдень.
Пятница.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 15°. + 24°. + 12°.	ясно. облачно	слабый. умѣренный. слабый.	
Суббота.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 10°. + 20°. + 12°.	дождь. ясно.	умѣренный. умѣренный. слабый.	
Воскресенье.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 10°. + 20°. + 10°.	ясно.	умѣренный. умѣренный. тихо.	
Понедѣльникъ.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 9°. + 19°. + 12°.	ясно.	умѣренный. тихо.	
Вторникъ.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 9°. + 24°. + 15°.	д. ясно. ясно.	тихо. умѣренный. тихо.	
Середа.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 13°. + 22°. + 13°.	облачно. д. ясно. дождь.	умѣренный. д. сильный. умѣренный.	
Четвергъ.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 10°. + 19°. + 13°.	ясно.	умѣренный. д. сильный. слабый.	

Печатать позволяетъ: Гражданский Губернаторъ Гамалъ.

22-го Іюля 1848 года.



Mr. Morgan's Picture
Layman's Union
Chapman
1/20. Mr. T. W. Chapman