

ПОГЛЯДЫ НА ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ.

КЪ № 28-му.

ЗА 1850 ГОДЪ

ПРАКТИЧЕСКІЯ СВѣДѢНІЯ.

ОПЫТНЫЯ ЗАМѢЧАНІЯ О РОГАТОМЪ СКОТѢ.

Никто изъ сельскихъ хозяевъ не умѣлъ такъ улучшать породу скота, какъ знаменитый Беквелль. Трудно, однакожь, опредѣлить съ точностію, какими именно правилами руководствовался онъ въ усовершенствованіи животныхъ, хотя эти правила относятся къ четыремъ главнымъ предметамъ: 1) красота частей тѣла или совершенной между ними соразимости; 2) полезности членовъ, или предрасположенію животнаго производить мясо и жиръ въ такихъ частяхъ тѣла, которые наиболѣе полезны и нужны людямъ; 3) совершенству качества мяса; и 4) скоро-ткарливости, или расположенію животнаго къ образованію въ своемъ тѣлѣ мяса и жира въ самое короткое время. Беквелль считалъ очень важнымъ, чтобы кожа животнаго была гибкая, эластичная, натянутая на тѣлѣ и нѣсколько твердая,—качества, весьма отличныя отъ представляемыхъ ко-

жею сухою и жесткою или вялою и мягкою, какъ у нѣкоторыхъ породъ.

Опредѣленіе достоинствъ животнаго на взглядъ нынѣ совершенно оставлено, но для точнѣйшаго опредѣленія прибѣгаютъ еще къ ослезанію, и этотъ послѣдній способъ доведенъ до такого совершенства, что находятся знатоки, которые, осяпавъ животное, тотчасъ же могутъ сказать, какія части его тѣла способны къ образованію жира и какія не способны.

Джонъ Синклеръ, занимавшійся много скотоводствомъ, оставилъ намъ нѣсколько прекрасныхъ правилъ для опредѣленія достоинствъ животнаго по ослезанію. Онъ также былъ увѣренъ, что кожа эластичная и шелковистая есть признакъ большой способности животнаго къ откармливанію: естественно, что такая кожа упруге и глубже кожи толстой и жесткой и можетъ при откармливаніи легко растянуться для выщепленія наибольшаго количества мяса и жира. Во всякомъ случаѣ замѣтимъ, что толстая кожа очень хорошо цѣнится во многихъ мануфактурныхъ производ-

ствахъ. Не смотря на то, кожа жесткая и грубая необходима въ холодныхъ странахъ, тамъ, гдѣ животныя слишкомъ подвержены дѣйствию непогоды. У лучшаго горнаго рогатаго скота толщина кожи соразмѣрна объему туловища и ни мало не препятствуетъ утучению.

Изученіе правилъ Беквеля можетъ принести всякому сельскому хозяину большую пользу. Мы здѣсь изложимъ ихъ вкратцѣ:

I. Изящество формъ тѣла бываетъ въ животномъ тогда, когда оно хорошо сложено и всѣ члены его соразмѣрны другъ съ другомъ. Это условіе такъ тѣсно связано съ послѣдующимъ, что его нельзя разсматривать отдѣльно.

II. Польза членовъ, такъ какъ и красота всего тѣла, требуетъ, чтобы животное имѣло голову иѣжную, небольшую, уменьшающуюся постепенно отъ роговъ къ рылу. Это требованіе очень важно. Всѣ опытные и искусные скотоводы убѣждаютъ, что широкая и грубая голова уменьшаетъ достоинства животнаго и указываетъ на его худыя качества. Шея, особенно въ части, прилегающей къ головѣ, должна быть вполнѣ ей соразмѣрна, а у плечей и груди должна отличаться толщиной; брюхо, составляющее самую важную часть тѣла, должно быть большое, широкое, длинное, чисто цилиндрическаго вида и довольно толстое; спина и крестецъ должны быть широкія и гладкія. Округлость и углубленіе ребръ должны сдѣлаться съ толстою загривка и бедра, которыя, какъ составляющія самое лучшее мясо, должны быть длинныя. Ляжки должны быть полныя, длинныя и сближены между собою; а ноги, хотя и короткія, но не слишкомъ; въ противномъ случаѣ онѣ выражаютъ недостатокъ. Ножныя кости должны быть тяжелыя и толстыя, однако соразмѣрныя съ объемомъ прочихъ частей тѣла. Кожа должна быть гибкая, покрытая шерстью тонкою и мягкою; вялая кожа, покрытая слабою, вылезавшею шерстью, показываетъ несовершенство организаціи животнаго.

III. Качество мяса. Мясо или мускулы животнаго измѣняются по возрасту и росту животнаго и много зависятъ отъ качества и количества корма, употребляемаго при откармливаніи. Мясо убитаго быка должно быть проникнуто жиромъ и испещрено имъ на подобіе мрамора.

IV. Вѣсъ. Для увеличенія вѣса рогатаго скота во время жизни принято неизмѣнное правило: случать между собою животныхъ, имѣющихъ небольшія кости, плоскую спину, округлое цилиндрическое туловище, соразмѣрную съ полгрудкомъ шею и кожу гибкую. Животныхъ съ сильными ногами, выпуклою спиною и въ особенности такихъ, у которыхъ можно предполагать большое количество внутренностей, для случекъ употреблять безполезно. Что бы образовалъ на однихъ частяхъ тѣла въ большомъ количествѣ жиръ, а на другихъ жиръ соединенный съ мускульными жабрами, необходимо основательно изучить природу и качество воспитываемаго скота.

V. Покупка. Едва ли кто, покупая рогатую скотину, соображаетъ о томъ, какимъ кормомъ она привыкла питаться у прежняго хозяина и на какой должна поступить у покупателя. Но это соображеніе необходимо при желаніи завести хорошаго скотомъ. Если скотина, привыкшая къ привольному корму, перейдетъ на кормъ скудный и мало питательный, хозяинъ понесетъ существенную потерю, особенно со старымъ скотомъ. Вообще лучше выбирать для покупки скотину, вскормленную по сѣдству и свыкнувшуюся, хотя отчасти, съ тѣмъ порядкомъ, какой ожидаетъ ее у новаго хозяина.

VI. Послушаніе. Каждый скотоводъ долженъ обращать вниманіе на характеръ животныхъ. Кромѣ вреда, который можетъ сдѣлать во время работы волъ дикій и неукротимый, доказано опытомъ, что скотина кроткая и послушная требуетъ меньше корма для своего роста, поддержанія жизни и утученія. Животныхъ надобно приучать съ молодыхъ лѣтъ быть кротки-

Въ Губернскомъ городѣ Могилевѣ съ 8-го по 14-е Іюля 1850 года сущест­вуютъ слѣдующія цѣны на съѣстные припасы.

| МУКИ РЖАНОЙ: | |
|--|-------|
| Куль 9-ти пудоваго вѣсу | 4 40 |
| Четверть 8-ми четв. мѣры въ 7 пудъ 10 фунт. вѣсу | 5 60 |
| КРУПЪ: | |
| Гречневыхъ четверть | 5 50. |
| Ячмыхъ | 5 60 |
| Овсяныхъ | 9 45. |
| Пшенивыхъ пудъ | — 68. |
| Гороху бѣлаго | — 70. |
| Солоду ржаного | 1 45. |
| Овса четверть | 2 15. |

| Сѣна пудъ | | 19. | |
|-------------------------------------|---|-----|--|
| МУКИ ПШЕНИЧНОЙ: | | | |
| Крупичстой 1-го сорта | 1 | 55 | |
| Простой | — | 90 | |
| Соли бѣлой пудъ | — | 74 | |
| МАСЛА ПУДЪ: | | | |
| Коровьяго | 7 | 30 | |
| Коноплянаго | 3 | 15 | |
| Деревяннаго | 9 | 90 | |
| ГОВЯДИНЫ СВѢЖЕЙ: | | | |
| 1-го сорта пудъ | 1 | 75. | |
| 2-го | 1 | 60. | |
| 3-го | 1 | 15. | |
| 3-го | 3 | 75. | |
| Сала полтеваго | 6 | 80 | |
| Меду патоки чистой | 2 | — | |
| Рыбы вялыхъ судаковъ пудъ | — | 65 | |
| Луку рѣпчатого | — | 62 | |
| Уксуса обыкновеннаго | — | — | |

Съ 6-го по 13-е Іюля 1850 года въ городѣ Могилевѣ.

ПРИБЪХАЛИ:

- Изъ Витебск. отс. Маіоръ Лаппо.
- Оршанск. уѣзда помѣщ. Волкъ.
- Могилевск. уѣзда прис. 3 ст. Дробышевскій.
- Тогожъ уѣзда помѣщ. Хоментовскій.
- Изъ Вильна Инж. Капитанъ Бутаковъ.
- С. Петерб. Надв. Совѣтн. Гербаневскій.
- Могилевск. уѣзда помѣщ. Загурскій.
- Чериковск. уѣзда помѣщ. Маковецкій.
- Могилевск. уѣзда помѣщ. Кожуховскій.
- Изъ Черик. Инж. Поруч. Лакощенко.
- Городъ Статс. Сов. Войно-Куринскій.
- Полковникъ Станевичъ.
- Сѣленинскаго уѣзда помѣщ. Грушецкій.
- Изъ Чернигова Инж. Маіоръ Тимофеевъ.
- Рогачева Губ. Секретарь Юркевичъ.

- Черниговскій Гражданскій Губернаторъ.
- Исправл. должн. товарища предсѣд. Гродн. гражд. палаты Надв. Сов. Дехтеровъ.
- Изъ Риг. Маіоръ Нарв. Ег. пол. Лашкаревъ.
- Могилевск. уѣзда помѣщ. Казановичъ.
- Изъ Черик. Тит. Сов. Бруевичъ.
- Орши Подполкови. Барановскій.
- м. Кричева Адъют. Г. Ген.-Губ. Вит., Могил. и Смол. Маіоръ Баумгартенъ.
- Вильна Тит. Сов. Евакиевъ.
- Чаусовск. уѣзда помѣщ. Ходкевичъ.
- Могилевск. уѣзда помѣщ. Дзычкамецъ.

ВЫЪХАЛИ:

- Мстиславск. уѣзда помѣщ. Сердюковъ.
- Быховск. уѣзда помѣщ. Шавльскій.
- Чиновн. Києв. Воен. Губернатора Губерн. Секретарь Графъ Меллицъ.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВѢ.

Съ 7-го по 14-е Іюля 1850 года.

| Число. | Дни. | Періоды дня | Высота термомет- | Состояніе : Число полюсовъ. | ВѢТРЫ. |
|--------|---------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 7 | Пятница. | Утро. Полдень. Вечерь. | + 11°. + 18°. + 11°. | ясно. дождь. облачно | В. умѣренный. |
| 8 | Суббота. | Утро. Полдень. Вечерь. | + 11°. + 18°. + 11°. | дождь. — — | В. умѣренный. |
| 9 | Воскресенье. | Утро. Полдень. Вечерь. | + 11°. + 20°. + 11°. | туманъ. облачно дождь. | Ю. слабый. |
| 10 | Понедѣльникъ. | Утро. Полдень. Вечерь. | + 11°. + 20°. + 14°. | ясно. д. ясно — | ЮВ. умѣренный |
| 11 | Вторникъ. | Утро. Полдень. Вечерь. | + 12°. + 20°. + 14°. | дождь. сил. дождь дождь. | тихо. ЮВ. умѣренный |
| 12 | Среда. | Утро. Полдень. Вечерь. | + 12°. + 20°. + 14°. | облачно дождь. — | ЮВ. умѣренный. |
| 13 | Четвертокъ | Утро. Полдень. Вечерь. | + 12°. + 20°. + 14°. | д. ясно. дождь. — | ЮВ. умѣренный. |

Печатать позволено: Исправляющій должность Гражданскаго Губернатора
Вице-Губернаторъ **Боборынинъ**

14-го Іюля 1850 года.