

# ПОГОНДОВСКИХЪ

## ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ

### ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

#### ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ.

КЪ № 36-му.

ЗА 1850 ГОДЪ

#### О НАТИРАНИИ ПОЛОВЪ.

Каждый крашеный полъ непременно долженъ быть натирасмъ. Никакое мытье не придастъ полу того вида чистоты и опрятности, какой получаетъ онъ отъ постоиннаго и старательнаго натирания. Я знаю, многія хозяйки, озабочиваясь сообразить своимъ поламъ глянецъ, не жалѣютъ мыть ихъ щелокомъ, сусломъ, пивомъ. Но всѣ эти затѣи напрасны. Въ парадныхъ и чистыхъ комнатахъ нѣтъ даже надобности прибѣгать къ частому мытью половъ водою: это простое, но вредное для окрашенныхъ половъ, средство должно быть употребляемо только въ крайности, когда полы по какому-нибудь случаю затоптаны грязными ногами или содержались долгое время въ нечистотѣ: но тутъ смывать надобно холодною или тепловатою мыльною водою; ибо температура горячей воды всегда сильно дѣйствуетъ на поверхность дерева, даже и сквозь наложенную на него краску.—а при усердномъ треніи половъ войлочкою, это дѣйствіе тѣмъ болѣе оказы-

ваетъ вліянія, что всякой полъ постоянно имѣетъ температуру довольно низкую. Въ слѣдствіе этой разности температуръ, краска на полахъ незаметно вздувается и потомъ дупится, такъ, что вообще во всякихъ домахъ, гдѣ поломойки особенно не жалѣютъ рукъ и слывутъ ревностными исполнителями своей обязанности,—замѣтите сами, на полахъ обыкновенно образуются острова обнаженнаго отъ краски дерева.

Гораздо лучше—не пускайте въ комнаты бабъ съ мочалками и шайками, а прикажите вашему слугѣ ежедневно обметать полы сухою щеткою, напередъ выколоченною въ сѣняхъ, и установите непремѣнное строгое правило—натирать полы мастикою, приготовленною заблаговременно такимъ образомъ.

На 2 ведра мастики требуется 5 фунтовъ желтаго воска. 1 фунтъ поташа и 1 фунтъ встолченной въ порошокъ и просѣянной куркумы. Всѣ эти вещества можно найти во всякой порядочной москательной лавкѣ. Здѣсь мое дѣло передать вамъ небольшое замѣчаніе, незначіе котораго можетъ быть



новодомъ къ недоразумѣнью: при спросѣ куркумы москательные торговцы подадутъ вамъ корень и вы никакъ не добьетесь толку, продолжая спрашивать куркуму толченую и просѣянную; но изуродуйте какъ-нибудь слово куркума, передѣляйте его въ куркумель, карканель, карканель, калькамей, — и вамъ тотчасъ подадутъ именно то, что для насъ теперь нужно.

Считаю также нужнымъ сказать нѣсколько словъ о предлагаемомъ мною рецептѣ мастики. Нельзя не согласиться, что нигдѣ чистота половъ не доведена до такого совершенства, какъ въ Петербургѣ, особенно въ казенныхъ и общественныхъ заведенiяхъ. Загляните въ любой госпиталь, больницу, анпартаменты, занимаемые министерствами и высшими присутственными мѣстами; не говоря ни слова о частныхъ домахъ вельможъ и богачей, гдѣ по великолѣпнымъ паркетамъ нога скользитъ, какъ по льду, загляните въ квартиру достаточнаго чиновника или биржеваго купца, — полы блестятъ, какъ зеркало; и вы невольно убѣдитесь, что хорошо натертый полъ есть характерическая черта верхней столицы. Послѣ этого, не удивительно, что при общемъ стремленii чѣлаго города имѣть полы блестящiе и лоснящiеся необходимо должно существовать множество рецептовъ для составленiя половой мастики. По официальнымъ свидѣнiямъ однихъ частныхъ полотеровъ, по ремеслу, содержащихъ особыя артели рабочихъ для ежедневной натирки половъ, считается у насъ 20-тъ; а полагаая, что каждая артель не можетъ состоять менѣе, какъ изъ пяти-шести человекъ, выходитъ, что мы имѣемъ болѣе 100 вольнопрактикующихъ полотеровъ; но какъ въ большей части казенныхъ и обывательскихъ домовъ полы натираются сторожами и домашнею прислугою, то можно безошибочно полагать, что въ Петербургѣ 500 человекъ постоянно пляшутъ рванымъ утромъ на одной

ногѣ по крашенымъ и паркетнымъ поламъ. Триста человекъ рабочего народа, это — цѣлая деревня въ тысячу душъ! Справедливость пословицы: «каждый мудрецъ на свой образецъ» давно оправдана опытомъ; почти всякій изъ полотеровъ содержитъ въ секретѣ составъ употребляемой имъ мастики; иные къ вышеуказаннымъ нами веществамъ примѣшиваютъ свѣчное сало, мыло и тому подобныя вещества, ровно ни къ чему не служащiя при натиркѣ половъ. Я предпочитаю передать моимъ читателямъ такой рецептъ, въ пользу котораго убѣдилъ меня долговременный опытъ и по которому мастика составляется въ Петербургѣ преимущественно въ казенныхъ заведенiяхъ и лучшими вольными полотерами. Въ этомъ рецептѣ нѣтъ ничего лишняго, а напротивъ все взято въ такой пропорцiи, какая одна только возможна для успѣшнаго достиженiя цѣли. Воскъ необходимъ для придачiи поламъ глянца, куркума сообщаетъ имъ прiятный желтоватый цвѣтъ, а поташъ нуженъ для химическаго соединенiя этихъ двухъ тѣлъ: безъ него куркума марала бы подошвы обуви; наконецъ, вода служить здѣсь агентомъ для удобнѣйшаго употребленiя мастики въ дѣло, какъ это будетъ понятно всякому при нижеслѣдующемъ описанii.

Приготовивъ упомянутые припасы, вскипятите въ большой кастрюлѣ или котлѣ одно ведро чистой холодной воды; и когда вода забьетъ ключемъ, выложите въ нее постепенно весь воскъ, исколотый на мелкiе куски. Когда же воскъ разоидется и хорошо перекипитъ съ водою, высыпьте исподоволь порошокъ куркумы и дайте составу еще вскипеть нѣсколько разъ. Потомъ влейте въ него разомъ полкружки холодной воды и въ ту же самую минуту, какъ можно посильнѣе высыпайте въ него поташъ, предварительно измельченный и очищенный отъ всякаго сора. Дайте массѣ перекипеть, размѣшивая ее безпрестанно. Черезъ полчаса послѣ всыпанiя

котла, приготовьте одно ведро холодной воды и начиняйте сливать массу в чистую деревянную кадочку, выстирившись побольше двух ведер; это сливание необходимо должно производить два человека; кадочка ставится на невысокой скамейке близ котла, в котором варилась мастика; один человек снимает котел с огня и постоянно, длиною струею льет мастику в кадочку, а другой человек в то же время льет на нее такую же струею холодную воду, так, чтобы холодная вода, еще на воздухе касаясь струи мастики, падала на нее в кадочку.

Приготовление этой мастики, как сами видите, — очень просто, но и довольно хлопотливо в том единственно отношении, что требует чрезвычайной тщательности и неусыпного надзора во все продолжение варки. За то количества, назначаемого моим рецептом и сваренного в один раз, будет достаточно для трех или четырех обширных комнат по крайней мере на шесть или восемь месяцев, и не бойтесь за такое долговременное хранение мастики: чем долее она стоит в холодном и сухом месте, тем становится лучшею и более прочною.

Употреблять эту мастику должно холодною и пред употреблением всякой раз хорошо размешивать деревянною лопаткою. Если же она от времени слишком стечется на поверхности, а на дно кадочки оседет вода, то надобно ее подогреть и потом остудить.

Влив этой мастики потребное количество в особую посуду, обрызгивают ею все полы, предназначенные в тот день для натирки. Обрызгивание делается посредством тоненьких и гибких березовых прутьев, связанных в пучек, в вид кропила. Мебель из комнат, разумеется, предварительно выносится. Под словом обрызгивание не следует разумеать несколько капель, разбрызганных кое где по полу. Нет, пол должен быть не припылен, а легко может быть слышно покрыт мастикою, но только слой та прочь. Кроме всех отдельных досто-

этой массы не должен превышать толщину одной капли и по этому надобно стараться, чтобы брызги не дожились одна другую. По окончании обрызгивания, мастики дают время на полу окривнуть и застыть, смотря по температуре комнатного воздуха, от 10 до 30 минут. Потом начинается натирание шеткою. Полотер, продвигая разутую ногу в ремень, укрепленный по средине шетки на подобие дуги, и заложив руки за спину, двигает эту ногу назад и вперед по направлению слобовь дерева, а на другой ног, обутой в сапог, повертывается так, чтобы весть тломь слегка подаваться вперед. Эта работа требует большого навыка и сильного напряжения той ноги, которая вооружена шеткою. Иные полотеры производят ее, сняв сапоги с обеих ног, и это — гораздо лучше, по крайней мере безопаснее для полов дорогих, на которых каждая царапина может быть заметна. В след за натирщиком шеткою идет другой — а иногда два, один за другим, натирщика, которых обязанность гораздо легче первого и требует меньше силы: каждый из них, положив толстую суковку или байку, величиною около квадратного полуаршина, на пройденное шеткою место пола, наступая на нее разутую ногою и треть полъ ею, шмыгая другою ногою по тому же направлению, по которому идет первый натирщик шеткою. Окончив таким порядком натирку пола одной комнаты, надобно тотчас же подмести его обыкновенною пологою шеткою, обернув всю ее щетину чистою полотняною тряпкою; это делается для того, чтобы на полу не оставались излишняя крошка мастики. Потом уже следует вносить и расставлять мебель.

Пол, натертый по описанному нами способу, никогда не грязнится. Если бы невзначай нога залезла на него самую мокрую грязь, то и такая грязь к нему не прилипнет, а легко может быть слышно покрыта прочь. Кроме всех отдельных досто-

инствъ, придаваемыхъ этою мастикою поламъ паркетнымъ и крашеннымъ, она представляетъ еще ту выгоду, что держится на полахъ долго и прочно, не требуя частаго повторенія натирки. Съ увѣренностію можемъ сказать, что въ любомъ домѣ достаточно употреблять ее одинъ разъ въ мѣсяцъ, при условіи, чтобы каждую недѣлю полъ былъ слегка натираемъ, или — правильно сказать, сглаживаемъ сухою щеткою, либо даже суконкою, а эта послѣдняя операція повторилась бы тѣмъ порядкомъ, какой нами выше изложенъ.

(Жур. Общ. Св.)

## ХОЗЯЙСТВЕННАЯ БОТАНИКА.

При описаніи растений, составляющихъ предметъ хозяйственной ботаники, я не буду слѣдовать тѣмъ системамъ, въ формахъ которыхъ подобнаго рода списанія излагаются въ ботаническихъ сочиненіяхъ; но раздѣлю свою хозяйственную ботанику на слѣдующія четыре части: часть первую займутъ лѣсные деревья и кустарники, имѣющіе хозяйственное употребленіе; вторую — растенія, въ дикомъ состояніи растущія на нашихъ лѣсныхъ и степныхъ лугахъ, также какъ и травныя лѣсныя растенія; третью — садовыя деревья и искусственно разводимыя въ садахъ и огородахъ растенія, назначенныя, или собственно для хозяйственнаго, или врачебнаго употребленія, и наконецъ четвертую и послѣднюю часть — травы, растущія на полевыхъ нашихъ поляхъ въ дикомъ состояніи, и извѣстныя подъ именемъ сорныхъ травъ, неблагоприятно дѣйствующихъ на разводимыя въ хозяйствѣ растенія.

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

#### Лѣсные деревья.

Породы нашихъ лѣсовъ, по особой формѣ

ихъ листьевъ, весьма естественно раздѣляются на лиственные и хвойныя деревья. А потому лѣсная ботаника будетъ состоять изъ двухъ отдѣловъ. Въ первомъ отдѣлѣ будетъ помещено описаніе дуба, ясеня, березы, липы, тополя, клена, вяза, ольхи, ивы и другихъ; во второмъ — описаніе обыкновенной сосны, обыкновенной ели, пихты и Сибирскаго кедра (\*).

### ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

#### Лиственные деревья.

1. Дубъ. У насъ, въ Россіи, растутъ два вида дуба, именно, лѣтній (*Quercus pedunculatus*), и зимній (*Quercus robur*). у лѣтняго цвѣтки и плоды укрѣплены на длинныхъ стебелькахъ, а зимній стебельковъ не имѣетъ. Это различіе между лѣтнимъ и зимнимъ дубомъ собственно ботаническое, ускользающее отъ наблюденій хозяйствъ, и не имѣющее ни какой важности въ хозяйственномъ отношеніи.

Обѣ породы дуба находятся почти во всей Европѣ. У насъ, въ Россіи, зимній дубъ растетъ по берегамъ Волги, начиная съ Костромской губерніи внизъ по теченію ея; лѣтній же преимущественно встрѣчается въ губерніяхъ Прибалтійскихъ. Около 60 гр. сѣверной широты и далѣ къ сѣверу, дубъ уже теряетъ свои хорошія качества, и рѣдко приноситъ плоды. У насъ, онъ растетъ какъ отдѣльно, такъ въ смѣшеніи съ другими лиственными породами, а изъ хвойныхъ преимущественно

(\*) Описаніе лѣсныхъ деревьевъ и кустарниковъ хотя находится въ сочиненіи г. Длатовскаго «Курсъ лѣсовозобновленія и лѣсоразведенія» и въ Лѣсномъ Журналѣ 1839 года книжка 1 и 2, однако и нынѣшняя статья не лишняя, потому что авторъ ее рассматриваетъ эти растенія съ своей точки зрѣнія, и особенно въ хозяйственномъ отношеніи, чего въ первыхъ

съ сосною. Дубъ любитъ низкое мѣсто-  
ложеиіе и не совсѣмъ успѣшно растетъ на  
горахъ. Для него, болѣе пригодна почва  
свѣжая, рыхлая, богатая перегноемъ, глу-  
бокая суглинистая, и даже глинистая. При  
недостаточной глубинѣ почвы, дубъ не  
достигаетъ полнаго совершенства; но на  
соответственной почвѣ вырастаетъ въ вы-  
сокой, прямой и пропорціонально-толстый  
стволъ. Дубъ никогда не даетъ отпры-  
сковъ отъ корней, но обладаетъ сильною  
и обильною продуктивноію отъ ствола. А  
это весьма важно при разведеніи его въ  
низкоствольныхъ лѣсахъ.

Для разведенія дуба сѣменами, землю  
приготавливать подобно тому, какъ подъ-  
носятъ хозяйственныхъ растений. На ка-  
зенную десятину, весьма достаточно сѣ-  
мени двухъ съ половиною четвериковъ.  
Желуди всего лучше садить рядами, въ  
разстояніе на аршинъ одинъ отъ другаго,  
и покрывать землею не болѣе, какъ на  
однѣи, или два дюйма. Въ продолженіе  
5—10 лѣтъ, отъ посѣянныхъ желудей  
вырастутъ молоденія деревца, которыя  
любятъ мало тѣни, но требуютъ только  
защиты отъ холодныхъ вѣтровъ; сорныя  
травы также мало вредятъ имъ. Это отъ  
того, что дубъ имѣетъ глубоко идущій  
перпендикулярный корень.

Но всего выгоднѣе разводить дубъ въ  
смѣси съ другими листовыми деревьями  
какъ-то, кленомъ, березою и др. гини.

Послѣ 5—10 лѣтъ, молодые дубки мо-  
жно пересаживать на особо приготовлен-  
ныя мѣста; при этомъ, необходимо глав-  
ный перпендикулярный корень обрѣзать.  
Съ 10 и до конца 15-го года, дубки раз-  
рѣзывать такъ, чтобы они отстояли одинъ  
отъ другаго ни какъ не менѣе 10 или 12  
футовъ.

Весьма естественно, что дубъ изъ стѣ-  
мень медленнѣе достигаетъ хозяйственной  
спѣлости, а потому тамъ, гдѣ предстоитъ  
необходимость въ скоромъ размноженіи  
сего растенія, и возможность добыть болѣе  
большихъ издержекъ молодые сажанцы,

выгоднѣе приступить къ разведенію сего  
дерева стволами.

Дубъ цвѣтетъ въ началѣ Мая, вмѣстѣ  
съ развитіемъ листьевъ, а сѣмена созрѣ-  
ваютъ къ концу Сентября. Это время лѣ-  
соводы считаютъ выгоднымъ для посѣва,  
потому что корешекъ и сѣменные доли  
уже осенью развиваются, и мелкое при-  
крытіе листь ми можетъ защитить ихъ  
отъ вліянія холода.

Дубъ очень сильно противостоитъ бо-  
лезнямъ и мѣстнымъ поврежденіямъ; стра-  
даетъ только отъ слѣдующихъ двухъ бо-  
лезней: *засыханія вершины и сердцеви-  
ной гнили*. Первая болѣзнь болшею час-  
тію происходитъ отъ выставленія деревь  
изъ густаго насажденія на свободу. При  
этомъ, особенно усиливается дѣйствіе свѣта  
на боковыя вѣтви, истребляется листовое  
наслоеніе земной поверхности, и умень-  
шается количество перегноя, который по-  
крываетъ мелко лежащіе корни. Эта бо-  
лезнь, еще не совсѣмъ распространенная,  
сама собою проходитъ при благоприятныхъ  
обстоятельствахъ (если почва опять по-  
кроется густымъ лѣсомъ) безъ замѣтныхъ  
вредныхъ послѣдствій.

Другая довольно обыкновенная болѣзнь  
дубовыхъ деревь, есть сердцевинная гниль  
нижней части ствола, или дупловатость.  
Она происходитъ болшею частию отъ  
гниенія главнаго перпендикулярнаго корня,  
и, какъ кажется, есть болѣе слѣдствіе ста-  
рости, чѣмъ вліянія неблагоприятныхъ об-  
стоятельствъ, хотя первая условливается  
послѣдними. Дубъ достигаетъ старости въ  
различное время, смотря по вліянію на  
его жизнь благоприятныхъ или неблаго-  
приятныхъ условий. въ первомъ случаѣ,  
онъ, безъ видимыхъ признаковъ болѣзни,  
доживаетъ до 600, 800 и даже 1000 л.  
а въ послѣднемъ—старѣеть въ 250, или  
350 лѣтъ. Молодое дерево, подвергнутое  
этой болѣзни отъ сильныхъ морозовъ, из-  
лечивается естественными силами.

Къ числу болѣзней дуба, хотя маловред-  
ныхъ, можно отнести также разные яз-

вденія насѣкомыхъ. Изъ сихъ послѣднихъ, особенное вниманіе обращаетъ на себя насѣкомое орѣхотворка. Она буравомъ сводитъ дѣлаетъ отверстіе въ шѣжныхъ частяхъ растенія, преимущественно въ листьяхъ, и кладетъ въ него свои яички, которыя, питаясь притекающимъ въ язвину сокомъ, образуютъ овальной формы возвышенія, извѣстныя подъ именемъ орѣшковъ.

Количество древесины, получаемой изъ чистаго дубоваго лѣса, бываетъ весьма различно, смотря по почвѣ и другимъ благоприятнымъ, или неблагоприятнымъ условіямъ растительности. На самой лучшей для дуба почвѣ, и въ совершенно полномъ лѣсу, количество древесины, каждагодно прирастающей, на одной казенной десятинѣ можетъ простираться до 1 кубической сажени; впрочемъ, хорошимъ приростомъ можно считать даже и полсажени кубической. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ каждагодный приростъ менѣе  $\frac{1}{2}$  или  $\frac{1}{3}$  кубической сажени, не выгодно разводить дубъ.

*Употребленіе дуба въ хозяйствѣ.* Дубъ даетъ отличный строевой лѣсъ, выдерживающій какъ засуху, такъ и сырость. И потому, дубовыя деревья употребляются на постройку кораблей, на работы каретныя и бочарныя, особенно на бочки подъ вино и масло, какъ удобныя для ихъ сбереженія. Употребляемый на дрова дубъ даетъ сильный и продолжительный жаръ. Дубовую золу можно употреблять средствомъ къ истребленію мышей. Для сего, изъ золы приготовить крѣпкій щелокъ, и въ немъ разварить хлѣбныя зерна, которыя потомъ нѣсколько просушить и раскласть близъ мышинныхъ отверстій. Съѣденныя мышами зерна, такимъ образомъ приготовленныя, причиняютъ имъ смерть, но не произво-

дять никакого вреднаго дѣйствія на домашнихъ животныхъ и птицъ. Дубовая кора даетъ самый лучший матеріалъ для дубленія кожъ. Желудями откармливаютъ свиней, отъ чего у сихъ послѣднихъ сало дѣлается тверже. Высушенные, поджаренные и приготовленные, какъ кофе, желуди служатъ здоровымъ напиткомъ, особенно для расположенныхъ къ цыготной болѣзни. Не лишнимъ считаю одобрить, какъ дѣйствительное средство отъ зубной гнилостной боли, полосканіе, сдѣланное изъ отвара дубовой коры, особенно чернильныхъ орѣшковъ съ Ливанскаго дуба. Листья дубоваго дерева, преимущественно молодого, доставляютъ здоровый кормъ для овецъ, козъ и крупнаго рогатаго скота, и могутъ служить даже лекарствомъ при поносахъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ трудно достать чернильныхъ орѣшковъ, для приготовления чернилъ, можно брать смѣсь отвара дубовой коры съ настоемъ воды на заржавѣломъ желѣзѣ въ продолженіе нѣсколькихъ дней. Вообще, замѣчу, что чернильные орѣшки можно замѣнить всѣми тѣми растеніями, въ которыхъ есть дубильное вещество. Для узнанія присутствія дубильнаго вещества въ какомъ либо растеніи, или частяхъ его, стоитъ только изъ испытуемаго растенія сдѣлать отваръ, и потомъ смѣшать его съ водянымъ растворомъ желѣзнаго купороса: если смѣсь эта скоро почернѣетъ, то значитъ, что въ испытуемомъ растеніи есть дубильное вещество. Такимъ образомъ, весьма легко можно узнавать присутствіе дубильнаго вещества въ растеніи, въ которомъ мы его подозреваемъ.

(Продолженіе впродъ.)

Въ Губернскомъ городѣ Могилевѣ съ 8-го Сѣна пудъ . . . . . — 15  
 по 16-е Сентября 1850 года суще- **МУКИ ПШЕНИЧНОЙ:**  
 ствуютъ слѣдующія цѣны на съѣстные Крупицистой 1-го сорта . . . . . 1 65  
 припасы. Простой . . . . . 1 20

Серебромъ. Соли бѣлой пудъ . . . . . — 75  
 Руб. коп. **МАСЛА ПУДЪ:**

**МУКИ РЖАНОЙ:**  
 Буль 9-ти пудоваго вѣсу . . . . . 4 50 Коровьяго . . . . . 7 50  
 Четверть 8-ми четв. мѣры въ 7 Коноплянаго . . . . . 3 20  
 пудъ 10 фунт. вѣсу . . . . . 5 60 Деревяннаго . . . . . 11 —

**КРУПЪ:**  
 Гречневыхъ четверть . . . . . 7 68. 1-го сорта пудъ . . . . . 1 60.  
 Ячньихъ . . . . . 6 35. 2-го . . . . . 1 40.  
 Овсяныхъ . . . . . 9 10. 3-го . . . . . 1 20.  
 Пшеничныхъ пудъ . . . . . — 70. Сала полтеваго . . . . . 4 80  
 Гороху бѣлаго пудъ . . . . . — 85. Меду патоки чистой . . . . . 3 80  
 Солоду ржаного . . . . . 1 50. Рыбы вялыхъ судаковъ пудъ . . . . . 2 —  
 Овса четверть . . . . . 2 30. Луку рѣпчатого . . . . . — 40  
 Укуса обыкновеннаго ведро . . . . . — 50

Съ 31-го Августа по 7-е Сентяб. 1850 года Изъ г. Севска Губ. Сек. Взвѣтчиковъ.  
 въ городѣ Могилевѣ— Изъ С. Петер. Флигель Адъютантъ Гвар-

**ПРИБЪХАЛИ:**  
 Изъ Казани Штабсъ Капитанъ Лаппо. Чаусовскаго уѣз. пом. Волковицкй.  
 Изъ С. Петер. Штабсъ Капитанъ Монжетъ. Сѣнинскаго уѣз. пом. Пол. Рошковскй.  
 Чаусовскаго уѣз. пом. Елиашевичъ. Чериковскаго уѣз. пом. Голынский.  
 Изъ С. Петерб. Статскій Совѣтникъ Мак- Изъ Бобруйска Полковникъ Асламовичъ.  
 симовичъ. Чериковскаго уѣз. пом. Сяноженскй.

**ВЫБЪХАЛИ.**  
 Изъ С. Петербурга Штабсъ Капитанъ  
 Монжетъ.  
 Копыскаго уѣз. пом. Нитославскй.  
 Оршанскй Окружнй Началь. Брянцовъ.  
 Изъ Вильно Кол. Ассесоръ Бернштейнъ. Изъ Вильно Кол. Ассе. Бернштейнъ.  
 Чаусовскаго уѣз. пом. Войновъ. Чаусовскаго уѣз. пом. Войновъ.  
 Быховскаго уѣз. пом. Сенковскй. Изъ Орши Инженеръ Поруч. Лоренцевичъ.  
 Изъ Орши Инженеръ Поруч. Лоренцевичъ. Подполковникъ Сакменъ.  
 Подполковникъ Сакменъ.  
 Чаусовскаго уѣз. пом. Наринкинъ.  
 Бѣлицкаго уѣз. пом. Фащъ. Изъ Вязмы Дѣй. Тай. Совѣт. Рыбоньеръ.  
 Изъ Вязмы Дѣй. Тайны Сов. Рыбоньеръ.  
 Сѣнинскаго уѣз. пом. Комаровскй. Изъ С. Петербурга Флигель Адъютантъ  
 Чериковскаго уѣз. пом. Костровицкй. Гвардй Полковникъ Канкринъ.  
 Тотожъ уѣзда пом. Чудовскй. Чериковскаго уѣз. пом. Голынский.  
 Изъ Бѣлой-Церкви Штаб. Капит. Бубрихъ.  
 Быховскаго уѣз. пом. Жидинскй.

**МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВѢ.**

Съ 1-го по 8-е Сентября 1850 года.

Число.	Дни.	Періоды дня	Высота термомет-	Состояніе атмосферы.	ВѢТРЫ.
1	Пятница.	Утро. Полдень. Вечерь.	+ 4°. + 9°. + 6°.	облачно. — дождь.	З. умѣренный.
2	Суббота.	Утро. Полдень. Вечерь.	+ 4°. + 10°. + 7°.	облачно. — —	З. умѣренный.
3	Воскресенье.	Утро. Полдень. Вечерь.	+ 5°. + 9°. + 6°.	облачно. дождь. облачно.	СЗ. умѣренный.
4	Понедѣльникъ.	Утро. Полдень. Вечерь.	+ 4°. + 9°. + 6°.	облачно. — —	СЗ. умѣренный.
5	Вторникъ.	Утро. Полдень. Вечерь.	+ 5°. + 12°. + 7°.	ясно. — —	В. умѣренный.
6	Среда.	Утро. Полдень. Вечерь.	+ 6°. + 13°. + 7°.	ясно. — —	В. умѣренный.
7	Четвертокъ	Утро. Полдень. Вечерь.	+ 6°. + 14°. + 7°.	ясно. — —	ЮВ. умѣренный.

Печатать позволяется: Исправляющій должность Гражданскаго Губернатора  
Вице-Губернаторъ *Боборикинъ.*

7-го Сентября 1850 года.